



**Soluciones para la industria
y transporte de carga**



BOTÍN MICROPIEL NEGRO, SUELA PU, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA. TALLAS 35 HASTA LA 45. CUMPLE: DIN 53516 / NTC 632 / NTC-ISO 20344 / NTC 2038 / ASTM F 2412 Y 2413. REFERENCIA: 2021 EI. (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)



BOTA SOLDADOR CUERO GRASO CAFÉ, SUELA EN PU, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA. TALLAS 35 HASTA LA 45. CUMPLE: NTC 4811:2000-DIN 53516 / NTC 632 / EN 12568-2010 / NTC 2038:1995 / ASTM F 2412-11 Y 2413-11 REFERENCIA: 3046 (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)



BOTÍN NOBUCK MARRÓN, SUELA PU, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA. CUMPLE: NTC 4811:2000-DIN 53516 / NTC 632 / EN 12568-2010 / NTC-ISO 20344 / NTC 2038 / ASTM F 2412 Y 2413. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 4059W (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)



BOTÍN MICROPIEL CAFÉ, SUELA PU, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA. TALLAS 35 HASTA LA 45. CUMPLE: DIN 53516 / NTC 632 / NTC-ISO 20344 / NTC 2038 / ASTM F 2412 Y 2413. REFERENCIA: 2022 EI. (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)



BOTA SOLDADOR CUERO NAPPA, SUELA PU, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA. TALLAS 35 HASTA LA 45. CUMPLE: NTC 4811:2000-DIN 53516 / NTC 632 / EN 12568-2010 / NTC 2038:1995 / ASTM F 2412-11 Y 2413-11. REFERENCIA: 3045 (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)



BOTÍN CUERO GRASO CAFÉ, SUELA PU, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA. CUMPLE: NTC 4811:2000-DIN 53516 / NTC 632 / EN 12568-2010 / NTC 2038:1995 / ASTM F 2412-11 Y 2413-11. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 4051G (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)



BOTÍN MICROPIEL BLANCA, SUELA PU, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA. TALLAS 35 HASTA LA 45. CUMPLE: DIN 53516 / NTC 632 / NTC-ISO 20344 / NTC 2038 / ASTM F 2412 Y 2413. REFERENCIA: 2023 EI. (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)



BOTÍN NOBUCK MARRÓN, SUELA PU, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA. CUMPLE: NTC 4811:2000-DIN 53516 / NTC 632 / NTC-ISO 20344 / NTC 2038 / ASTM F 2412 Y 2413. TALLAS 35 HASTA LA 45. REFERENCIA: 4059 (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)



BOTÍN MARRÓN TIPO INGENIERO/SUPERVISOR, PUNTERA COMPOSITE, DIELECTRICA, INYECTADO DIRECTO AL CORTE, SUELA PU, TALLAS 35 HASTA LA 45. NTC 4811:2000-DIN 53516 / NTC 632 EN 12568-2010 / NTC-ISO 20344 / NTC 2038 / ASTM F 2412 Y 2413. REFERENCIA: 5010 (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)





BOTÍN MARRÓN/AMARILLO TIPO INGENIERO, PUNTERA COMPOSITE, DIELÉCTRICA, SUELA PU, TALLAS 35 HASTA LA 45. NTC 4811:2000-DIN 53516 / NTC 632 EN 12568-2010/NTC-ISO 20344 / NTC 2038 / ASTM F 2412 Y 2413. REFERENCIA: 5020 (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA)



BOTÍN NAPA NEGRO CALIBRADO C/PROTECCION METATARSAL, SUELA PU, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA COMPOSITE, DIELÉCTRICA. TALLAS 35 HASTA LA 45. (TALLAS 34,46,47 Y 48 + 15.800 COP + IVA). NTC 2038:1995. / ASTM F 2412-18A y F 2413-18. / EN 12568-2010. / ASTM F2913. REFERENCIA: 2031M



PUNTERA PARA VISITANTES TIPO ACCESORIO ELABORADO EN CUERO NAPPA NEGRO, PUNTERA COMPOSITE, BANDAS AJUSTABLES ELÁSTICAS, AJUSTABLE A CUALQUIER TALLA. DIN EN 12568, NTC 1077, 700NTC-ISO 3377-2. REFERENCIA: 1000



PLANTILLA ANATÓMICA INTELIGENTE CONFORT EN PU PREFORMADA, DISMINUYE LA FATIGA POR IMPACTO EN LA PISADA. SE DEBEN SOLICITAR POR TALLA. REFERENCIA: PLTC-001



PROTECCIÓN METATARSAL. CONTRIBUYE CON LA PROTECCIÓN DEL EMPERNE DEL PIE DEL USUARIO, ESTA CARACTERÍSTICA SE LE ADICIONA AL CALZADO, DE FORMA FIJA. APLICA PARA LOS MODELOS 2022 Y 3046.



PLANTILLA METÁLICA ANTIPERFORANTE, SE ADICIONA ENTRE LA SUELA, CONTRIBUYE A LA PROTECCIÓN DEL USUARIO SOBRE PENETRACIÓN DE LA SUELA.



PLANTILLA KEVLAR ANTIPERFORANTE, SE ADICIONA ENTRE LA SUELA, CONTRIBUYE A LA PROTECCIÓN DEL USUARIO SOBRE PENETRACIÓN DE LA SUELA, LA PLANTILLA EN KEVLAR ES MAS FLEXIBLE Y LIVIANA.



BOTÍN MARRÓN/CAFÉ, PIEL CRAZY H., PUNTERA ACERO, SUELA NBR, PLANTILLA ANTIFATIGA, FORRO ANTIMICÓTICO. REFERENCIA: 124. NOM-113-STPS-2009 ASTM F 2413. ÚLTIMAS TALLAS DISPONIBLES: 37-38-44



BOTA MARRÓN/CAFÉ, PIEL CRAZY H., PUNTERA ACERO, SUELA NBR, PLANTILLA ANTIFATIGA. REFERENCIA: 0160P. NOM-113-STPS-2009/ASTM F 2413 - 05/ ÚLTIMAS TALLAS DISPONIBLES: 38-39-41-42-43-44-45



BOTÍN GRIS Y FUCSIA, PUNTERA COMPOSITE, SUELA NBR, DIELECTRICO
PLANTILLA ANTIFATIGA. REFERENCIA: 362. NOM-113-STPS-2009/ASTM F
2413 - 05/DIELECTRICO: ASTM F 2413 - 11. ULTIMAS TALLAS DISPONIBLES: 39-
40



ZAPATO / BALETA ANTIDESLIZANTE MODELO: 080 EVACOL. DISPONIBLE EN
COLORES NEGRO, BLANCO Y AZUL OSCURO.
REFERENCIA: 015



BOTA PVC INYECTADA CON RH, MODELO ATS703 AMARILLA, RESISTENTE
HIDROCARBUROS PUNTERA DE ACERO, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, PARA EL
TRABAJO EN PANTANOS Y AMBIENTES HÚMEDOS, PRESENCIA DE
HIDROCARBUROS Y DERIVADOS. REFERENCIA: ATS703 - Tallas 36 - 44



BOTÍN MARRÓN/CAFÉ, PUNTERA COMPOSITE, SUELA PU-TPU, DIELECTRICO,
PLANTILLA ANTIFATIGA. REFERENCIA: 3011. NOM-113-STPS-2009/ASTM F
2413 - 05/ASTM F 1614 - 99/EN ISO 20344:2004/ENV 13287. ULTIMAS TALLAS



BOTA PVC INYECTADA, MODELO PANTANO, SIN PUNTERA. PROTECCIÓN
CONTRA AGUA. DISPONIBLES DESDE LA TALLA 34, HASTA LA 44. (TALLA 45
SUMAR 6500 PESOS) REFERENCIA: 2010.



BOTA PVC INYECTADA CON RH, MODELO ATS713 AMARILLA HIDROCARBUROS
, PUNTERA DE ACERO, PLANTILLA ANTIPERFORANTE, PROTECCIÓN CONTRA
AGUA, PRESENCIA DE HIDROCARBUROS. REFERENCIA: ATS713 - Tallas 36 - 44



BOTÍN NEGRO ESTILO MOCASÍN PIEL FLOR, PUNTERA DE ACERO,
VULCANIZADO. NO CERTIFICADO. TALLAS 35 - 45. REFERENCIA: 102. ESTE
MODELO SE MANEJA SOBRE PEDIDO, EL TIEMPO DE ENTREGA VARIA SEGÚN
LA CANTIDAD Y DISPONIBILIDAD DE TALLAS. VENTA MÍNIMA 12 PARES.



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA, MODELO 701NC, PUNTERA DE ACERO,
PROTECCIÓN CONTRA AGUA, PARA EL TRABAJO EN PANTANOS Y AMBIENTES
HÚMEDOS. NO RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
REFERENCIA: 701NC TALLA 36 - HASTA 44



BOTA PVC INYECTADA CON RH, MODELO ATS702 BLANCA, RESISTENTE
HIDROCARBUROS PUNTERA DE ACERO, PROTECCIÓN CONTRA AGUA,
PRESENCIA DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS. REFERENCIA: ATS702 - Tallas
36 - 44



ROBUSTA
CALZADO DE SEGURIDAD



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA, MODELO GUERRERA SEGURIDAD, PUNTERA DE ACERO, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, PARA EL TRABAJO EN PANTANOS Y AMBIENTES HÚMEDOS. NO RESISTENTE A HIDROCARBUROS. REFERENCIA: 2030A TALLA 36 - HASTA 44



ROBUSTA
CALZADO DE SEGURIDAD



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA CON RH, MODELO GUERRERA HIDROCARBUROS SEGURIDAD, AMARILLA, RESISTENTE HIDROCARBUROS PUNTERA DE ACERO, PROTECCIÓN CONTRA AGUA. REFERENCIA: 2030H -



ROBUSTA
CALZADO DE SEGURIDAD



BOTA PVC INYECTADA CON RH, GUERRERA SEGURIDAD ACORZADA, AMARILLA RESISTENTE A HIDROCARBUROS, PUNTERA DE ACERO, PLANTILLA METÁLICA ANTIPERFORANTE, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, REFERENCIA: 2040H - Tallas 36 - 44



ROBUSTA
CALZADO DE SEGURIDAD



BOTA PVC INYECTADA CON RH, GUERRERA ÁCIDOS GRASOS SEGURIDAD BLANCA, RESISTENTE HIDROCARBUROS PUNTERA DE ACERO, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, ÁCIDOS GRASOS. REFERENCIA: 2030G Tallas 36 - 44

SAGA®
BOTAS DE SEGURIDAD



7 VIDAS



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA, MODELO SUPER GOLIAT 7 VIDAS, PUNTERA DE ACERO, PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y AMBIENTES HÚMEDOS. NO RESISTENTE A HIDROCARBUROS. REFERENCIA: 2050 TALLA 36 - HASTA 44

**Juntos somos
un gran EQUIPO**





CASCO CACHUCHA MOD. WHISTLER, SUSPENSIÓN RACHET NYLON, 4 PUNTOS DE APOYO BARBUQUEJO; Certified CSA Type 1 Class E and ANSI Type I Class E. REFERENCIAS: HP241R-01 BLANCO -02 AMARILLO -03 NARANJA -04 VERDE -07 AZUL -15 ROJO.



CASCO CACHUCHA MOD. WHISTLER, SUSPENSIÓN RACHET NYLON, 4 PUNTOS DE APOYO BARBUQUEJO; Certified CSA Type 1 Class E and ANSI Type I Class E. + BARBUQUEJO 3 PUNTOS APOYO MENTONERA REATA HEBILLAS AJUSTE PARA SUSPENSIÓN RACHET.



CASCO DIELECTRICO TIPO I CON SUSPENSIÓN RACHET. 4 PUNTOS DE APOYO BARBUQUEJO. REFERENCIAS: 10-P03RB - BLANCO / 10-P03RAM - AMARILLO / 10-P03RAZ - AZUL / 10-P03RG - GRIS / 10-P03RN - NARANJA / 10-P03RR - ROJO / 10-P03RV - VERDE.



TAFÍLETE 6 APOYOS RACHET P/CASCO 10-P03 EPI
REFERENCIA:10-02R



CASCO INDUSTRIAL SUSPENSIÓN PLÁSTICA CREMALLERA. 3 PUNTOS DE APOYO PARA EL BARBUQUEJO. ANSI Z89.1-2014. REFERENCIA: A-1400 /AM - AMARILLO / AZ - AZUL / R - ROJO / B - BLANCO / G - GRIS / N - NARANJA / V - VERDE. (PEDIDO MÍNIMO 20 UND)



CASCO BUNKER DIELECTRICO SUSPENSIÓN RACHET. 3 PUNTOS DE APOYO BARBUQUEJO. ANSI Z89.1-2014. REFERENCIAS: A-1300RC /-AM - AMARILLO /-AZ - AZUL / -B - BLANCO / -VE - VERDE / -N - NARANJA / -G - GRIS.



TAFÍLETE RACHET 4 APOYOS PARA CASCO BUNKER ARMADURA
REFERENCIA: A-0924RC



CASCO V-GARD SOMBRERO, TIPO I DIELECTRICO CON SUSPENSIÓN RACHET FAS-TRAC III DE 4 PUNTOS DE APOYO. REFERENCIAS: 475369 - BLANCO / 475368 - AZUL / 475370 - VERDE / 475371 - ROJO / 475367 - GRIS / 475366 - AMARILLO



CASCO SAMURAI DIELECTRICO TIPO I CLASE E, 4 PUNTOS BARBUQUEJO, TIPO SAFARI (ALA ANCHA) SUSPENSIÓN RATCHET, CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014. REFERENCIAS: CAP-P-D21A-AZUL /CAP-P-D21R-ROJO / CAP-P-D21B-BLANCO /CAP-P-D21G-GRIS /CAP-P-D21N-NARANJA /CAP-P-D21V-VERDE.



CASCO IMPERIO DIELÉCTRICO CON SUSPENSIÓN RACHET DE 6 PUNTOS TIPO I, CLASE E. 3 PUNTOS DE APOYO PARA BARBUQUEJO.
REFERENCIAS: A-1600RCA - AZUL / A-1600RCAM - AMARILLO / A-1600RCB - BLANCO / A-1600RCR - ROJO / A-1600RCV - VERDE.



ZAPATO / BALETA ANTIDESLIZANTE MODELO: 080 EVACOL. DISPONIBLE EN COLORES NEGRO, BLANCO Y AZUL OSCURO.
REFERENCIA: 015



BARBUQUEJO 4 APOYOS CON MENTONERA, APLICA PARA CASCO MOUNTAIN STEELPRO. REFERENCIA: 200350260446




TAFILETE RACHET 6 APOYOS PARA CASCO IMPERIO
REFERENCIA: A-0922RC



BOTA PVC INYECTADA, MODELO PANTANO, SIN PUNTERA. PROTECCIÓN CONTRA AGUA. DISPONIBLES DESDE LA TALLA 34, HASTA LA 44. (TALLA 45 SUMAR 6500 PESOS) REFERENCIA: 2010.



CASCO ACRUX DIELÉCTRICO, TIPO II, CLASE E, SUSPENSIÓN RACHET, BARBUQUEJO 4 PUNTOS. ANSI Z89.1-2014. REFERENCIA: ACRUX-01 BLANCO / -02 AZUL / -03 AMARILLO / -04 GRIS / -05 VERDE / -06 NARANJA / -07 ROJO. (BAJO PEDIDO, COMPRA MÍNIMA 10 UND)



CASCO MOUNTAIN DIELÉCTRICO, TIPO II, SUSPENSIÓN RACHET, BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS. REFERENCIAS: 200350270034 - BLANCO / 200350270035 - AMARILLO / 200350270036 - ROJO / 200350270037 - VERDE / 200350270038 - AZUL / 501223 GRIS / 501222 NARANJA.



BOTA ELABORADA EN PVC INYECTADA, MODELO 701NC, PUNTERA DE ACERO, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, PARA EL TRABAJO EN PANTANOS Y AMBIENTES HÚMEDOS. NO RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
REFERENCIA: 701NC TALLA 36 - HASTA 44



CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO II TAFILETE RACHET, BARBUQUEJO DE 4 APOYOS. REFERENCIAS: 11888902 BLANCO / 11888901 AMARILLO / 11888903 AZUL / 11888904 ROJO



TAFILETE DE REPUESTO 6 PUNTOS DE APOYO, CON RACHET - PARA CASCOS TIPO II. "APLICA PARA CASCO TIPO II ZUBI-OLA REFERENCIA: 11888902 BLANCO / 11888901 AMARILLO / 11888903 AZUL". REFERENCIA: 11880005 - UNIDAD DE EMPAQUE 10 TAFILETES



BARBUQUEJO PARA CASCO DE 4 PUNTOS PARA CASCO KS141 SISO SAFETY.



BARBUQUEJO PARA CASCO DE 3 PUNTOS UNIVERSAL.
REFERENCIA: 10-03M



CASCO ECO CON RACHET STEELPRO, SUSPENSIÓN EN PLÁSTICO, 4 PUNTOS P/BARBUQUEJO.
REFERENCIA: 501089 AMARILLO - 501088 AZUL - 501087 BLANCO - 501090 GRIS - 501091 NARANJA - 501092 ROJO - 501093 VERDE



BARBUQUEJO 3 PUNTOS APOYO MENTONERA REATA HEBILLAS AJUSTE PARA SUSP. FAS.TRAC. APLICA PARA EL CASCO DYNAMIC - WHISTLER.
REFERENCIA: 101215



CASCO TIPO I CLASE E. TIPO 1 CLASE E, ELABORADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TAFILETE DE 6 APOYOS, PROTECCIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO HASTA 20.000 VOLTIOS. CERTIFICACIONES: ANSI Z 89.1-2014 TIPO 1 CLASE E. REFERENCIA: KS 141 / BLANCO, AMARILLO, AZUL, NARANJA, ROJO.



GORRO PLEGADO 21", COLOR BLANCO, GROSOR 16G/M2 POLIPROPILENO, CAJA X 100 UNID ZUBI-OLA 11881235
REFERENCIA: 11881235 - EXENTO DE IVA



BARBUQUEJO PARA CASCO DE 4 PUNTOS UNIVERSAL.
REFERENCIA: 10-04M



**Productos
especializados**
en seguridad industrial

- ✓ ACCESORIOS ALTURA
- ✓ LÍNEA AUDITIVA
- ✓ LÍNEA VISUAL



GAFAS MOD: SOLUS, PROTECCIÓN UV, ANTIRAYADURAS.
REFERENCIAS: EP550C CLEAR-CLARAS / EP550S SMOKE-OSCURAS.
CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



GAFAS MOD: SOLUS, PROTECCIÓN UV, ANTIRAYADURAS.
REFERENCIA: EP550IO IN-OUT, ESPEJADO.
CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



GAFAS MOD: TECHNO, ANTIFOG, PROTECCIÓN UV, ANTIRAYADURAS,
SOPORTES NASAL Y LATERALES. REFERENCIAS: EP850IO IN-OUT, ESPEJADO.
SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT » CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA
CANADA RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



TAFILETE 6 APOYOS RACHET P/CASCO 10-P03 EPI
REFERENCIA:10-02R



GAFAS MOD: CYCLONE, ANTIFOG, PROTECCIÓN UV, ANTIRAYADURAS,
MONTURA ALTA RESISTENCIA. REFERENCIAS: EP300BLC CLEAR / EP300BLS
SMOKE. SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA
CANADA RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



GAFAS MOD: CYCLONE, ANTIFOG, PROTECCIÓN UV, ANTIRAYADURAS,
MONTURA ALTA RESISTENCIA. REFERENCIA: EP310BLIO IN-OUT, ESPEJADO.
SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA
CANADA RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



LENTE MOD: SPY (AF) ANTIEMPAÑANTE, ANTIRAYADURAS PROTECCIÓN UV,
CLARO, OSCURO ANSI Z87.1 - 2010. REFERENCIAS: 352451590099 CLARO /
352451590100 OSCURO.
REFERENCIA: 901259140236 IN OUT (TIPO ESPEJO)



LENTE MOD: SPY SIN ANTIEMPAÑANTE, ANTIRAYADURAS PROTECCIÓN UV,
CLARO, OSCURO.
REFERENCIAS: 352451590208 CLARO / 901259140245 OSCURO.



LENTE MOD: SPY FLEX (AF) ANTIEMPAÑANTE, ANTIRAYADURAS PROTECCIÓN
UV, CLARO. STEELPRO - ANSI/ISEA Z87.1-2015
REFERENCIAS: 352451600040 CLARO / 352451600041 OSCURO



LENTE MOD. NITRO II ANTIEMPAÑANTE, ANTIRAYADURAS PROTECCIÓN UV, CLARO, OSCURO.
REFERENCIAS: 351251160340 CLARO / 351251160339 OSCURO.



LENTE MOD. PERSONA ANTIEMPAÑANTE, ANTIRAYADURAS PROTECCIÓN UV, CLARO. SOBRELENTE, SIRVE PARA SER USADO SOBRE GAFAS CON FORMULA.
REFERENCIA: 351251160342 CLARO.



MONOGAFA MOD. EVEREST ANTIEMPAÑANTE, ANTIRAYADURAS PROTECCIÓN UV, CLARO.
REFERENCIA: 352450080145 CLARO / 352450080146 OSCURO.



LENTE MOD. RIGEL, EN MALLA RESISTENTE AL IMPACTO, CUBRIMIENTO LATERAL EN POLICARBONATO. MARCO EN COLOR NEGRO. PATILLAS EXTENSIBLES Y GRADUABLES. RESISTENTE A IMPACTOS DE ALTA VELOCIDAD E IGNICIÓN. CERTIFICACIÓN ANSI Z87.1-2015. REFERENCIA: 501640



LENTE RUNNER STEELPRO ANTIEMPAÑANTE CLARA Y OSCURA, Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6, Incluye cordón, Certificado ANSI Z87+
REFERENCIAS: 352451510044 CLARA / 352451510045 OSCURA



LENTE DE SEGURIDAD TOP GUN ÓPTICO AF. ESTE MODELO ESTA ESPECIFICAMENTE ADAPTADO PARA SER UTILIZADO CON ANTEOJOS DE PRESCRIPCIÓN.
REFERENCIAS: 352451140141 CLARO / 352451140142 OSCURO



LENTE DEMON CON ANTIEMPAÑANTE AF ANSI Z87+
REFERENCIAS: 352450500019 CLEAR / 352450500020 SMOKE / 352450500021 IN-OUT.



LENTE X5 CLARO, OSCURO O IN OUT ANTIEMPAÑANTE AF + BANDA ELÁSTICA ANSI Z87+. REFERENCIAS: 352451700154 CLEAR / 352451700156 SMOKE / 901259140291 IN OUT



MONOGAFA FLEXI FOLD 240- L.CLARO- UV 400 -ANTI EMPAÑANTE-ANTI IMPACTO - Ventilación INDIRECTA.
REFERENCIAS: 2803464 CLEAR / 2803466 SMOKE.



MSA
The Safety Company



LENTE/SOBRELENTE OVERG-II ANTIEMPAÑANTE CLEAR/SMOKE, UV 400.
USADO PARA COLOCARLO SOBRE GAFAS DE FORMULA MEDICA PARA
OFRECER PROTECCIÓN OCULAR.

REFERENCIAS: 2803147 CLEAR / 2803148 SMOKE



MSA
The Safety Company



LENTE SIERRA ELITE ANTIEMPAÑANTE CLEAR/SMOKE.
REFERENCIAS: 2803250 CLEAR / 2803253 SMOKE.



MONOGAFAS DE SEGURIDAD MOD. MALAYSIAN CLARAS. PUEDEN TENER
MARCO TRANSPARENTE O NEGRO. Hebilla o freno: Polipropileno (PP) Visor:
Policarbonato (PC) Correa: Elástico Poliéster. VENTILACIÓN INDIRECTA.
REFERENCIA: MALAYSIAN - EXENTO DE IVA



STEELPRO
SAFETY



CARETA DE SOLDADOR APOLLO, VISOR LEVANTABLE, RESISTENTE.
REFERENCIA: 201400120060



STEELPRO
SAFETY



CASQUETE PORTAVISOR AMARILLO PARA ADAPTAR VISOR PARA ESMERILAR
CON SUSPENSIÓN RACHET. REFERENCIA: 201800280047



STEELPRO
SAFETY



VISOR PARA CARETA DE ESMERILAR SIN RIBETE.
REFERENCIA: 201801160451



STEELPRO
SAFETY



REFERENCIA: 201800280048
VISOR PARA CARETA DE ESMERILAR CON RIBETE EN ALUMINIO.



E.P.I.
Equipo de Protección Individual



CARETA PLÁSTICA PROTECCIÓN FACIAL PARA ESMERILAR, COMPLETA CON
VISOR PET EPI 20-01-PET.
REFERENCIA: 20-01-PET



E.P.I.
Equipo de Protección Individual



VISOR EN PET EPI 20-20 PET
REFERENCIA: 20-20 PET



**STEELPRO
SAFETY**



MASCARA DE SOLDAR SUPERFOTOSENSIBLE AUTOMÁTICA, I termoplástico de alta resistencia. Sistema de protección visual secundaria. Tamaño de cartucho: 110x90 x 9mm. Visor automático con celdas fotosensibles. Posee celdas solares, no requieren baterías. REFERENCIA: 901809220333



**STEELPRO
SAFETY**



LENTE TOP GUN IR.5 ANTIFOG Anteojo de seguridad TOP GUN con filtro IR 5,0 para asistentes de soldadura. Diseño de alta cobertura. Lente tipo visor para aumentar ángulo de visión. Resistente a altas temperaturas. Filtro UV 400. Anti Rayaduras. REFERENCIA: 352451650086



DELTA PLUS
POLY-SAFETY AT WORK



GAFAS DE SOLDADOR, ABATIBLES, MONTURA FLEXIBLE DE PVC, VENT. INDIRECTA. INTERIOR DE POLICARBONATO INCOLORO. OCULAR SUPERIOR DE POLICARBONATO TONO 5 Y OCULAR DE REFUERZO DE POLICARBONATO INCOLORO. EVOLUTION. REFERENCIAS: TOBA3T5



**STEELPRO
SAFETY**



ADAPTADOR PORTAVISOR PARA CASCO UNIVERSAL.
REFERENCIA: 201800040049



DYNAMIC
POLY-SAFETY AT WORK



GAFAS MOD: CYCLONE, ANTIFOG, PROTECCIÓN UV, ANTIRAYADURAS, MONTURA ALTA RESISTENCIA. REFERENCIAS: EP300BLC CLEAR / EP300BLS SMOKE. SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL CERTIFIÉES Z94.3-7 PAR CSA CANADA RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



PROSEC



CARETA DE FUMIGACIÓN EN PVC CON VISOR PETG CALIBRE 30.
REFERENCIA: 22102




PROSEC



CARETA PARA TRABAJOS DE GUADAÑA CON RODACHISPAS EN ABS, CABEZAL CON AJUSTE EN RACHET Y BANDA ANTISUDORAL, VISOR EN MALLA DE ACERO
REFERENCIAS: 22104



CARETA ODONTOLÓGICA DE PROTECCIÓN FACIAL 303133
REFERENCIA: 303133 - EXENTO DE IVA



CARETA PROTECTORA PET TRANSPARENTE SENCILLA, AJUSTABLE, 180° DE PROTECCIÓN A LA EXTREMIDAD CABEZA Y COBERTURA TOTAL DEL ROSTRO Y CUELLO, ANTIEMPAÑANTE. SE VENDE POR PAQUETE DE 50 UNIDADES.
REFERENCIA: 303132 - EXENTO DE IVA



LENTE MOD. NITRO SIN AF, ANTIRAYADURAS PROTECCIÓN UV, CLARO, ANSI Z87.1 - 2010. REFERENCIAS: 352451090069 CLARO / 352451090071 OSCURO - EXENTAS DE IVA



GAFA JAGUAR UNIVERSAL OSCURA CON ANTIEMPAÑANTE, DISEÑO DEPORTIVO ERGONÓMICO Y AERODINÁMICO, NORMA ANSI Z87.1 EN 166 PROTECCIÓN UV 99.9 % POLICARBONATO 100 %. REFERENCIA: HF011AF



CARETA PLÁSTICA CON VISOR EN MALLA, POLIPROPILENO PARA MAYOR RESISTENCIA LA CALOR, HUMEDAD Y AL IMPACTO DE PARTÍCULAS; CON VISOR Y CABEZAL EN POLIETILENO. REFERENCIA: 20-07.
REF.20-22: VISOR EN MALLA PLÁSTICA. (REPUESTO - 14.500).



CARETA DE ESMERILAR CON VISOR CON RIBETE EN ALUMINIO. CASQUETE CERTIFICACIÓN COMUNIDAD EUROPEA CE. (CONTRAMARCADO) VISOR ANSI/ISEA Z87.1 -2015. CABEZAL EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. BANDA ANTI-SUDOR. SISTEMA DE RACHET. REF M5002A



CARETA PARA SOLDADOR EN POLIPROPILENO CON VISOR LEVANTABLE NO. 11, CON DISPOSITIVO QUE PERMITE ADAPTAR A RANURAS DE CASCOS TIPO CAPITÁN O PROTECCIÓN CM-501. REFERENCIA: 500562



VISOR CON RIBETE EN POLICARBONATO (8"x15.5"x1.0MM). VISOR CON RIBETE. REFERENCIA: M7002-B.

- DE POLICARBONATO Y TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD
- VISOR AUTOMÁTICO
- CON CELDAS FOTOSENSIBLE
- CONTROL DE OSCURIDAD 9 - 13

STEELPRO
SAFETY®

MINICATÁLOGO DE PRODUCTOS

[Clic aquí](#)

MASCARA DE SOLDAR
OPTECH FOTOSENSIBLE



CERTIFICACIÓN

DIN EN 379:2009-07





STEELPRO
SAFETY



PROTECTOR AUDITIVO AMARILLO CM501, PARA ADAPTAR AL CASCO, TIPO COPA, HASTA 24DB DE ATENUACIÓN O REDUCCIÓN DE NIVELES DE RUIDO. NIVELES DE EXPOSICIÓN 70 - 80 DB.
REFERENCIA: 201851300070



STEELPRO
SAFETY



PROTECTOR AUDITIVO AMARILLO CM502, TIPO DIADEMA, TIPO COPA, HASTA 26DB DE ATENUACIÓN O REDUCCIÓN DE NIVELES DE RUIDO. NIVELES DE EXPOSICIÓN DE HASTA 98 DB.
REFERENCIA: 201851300074



STEELPRO
SAFETY



FONO JUMBO TIPO DIADEMA PROTECTOR EN ALMOHADILLA, COPAS PLÁSTICAS COLOR VERDE NEÓN, RESISTENTE CON UN BUEN SELLO, FABRICADO SIN PARTES METÁLICAS, PERMITE GRADUACIÓN VERTICAL, NRR 28DB ANSI S3.19 Y SNR 33DB EN 352-1. REFERENCIA: 500560



STEELPRO
SAFETY



PROTECTOR AUDITIVO NEGRO SAMURAI, DIADEMA, TIPO COPA, Certificado NRR 23dB ANSI S3.19 y SNR 27dB EN 352-126DB. Fabricado sin partes metálicas. Copa graduable con rotación 360°.
REFERENCIA: 201851300069



MSA
The Safety Company



PROTECTOR AUDITIVO SOUND CONTROL PARA ACOPLAR AL CASCO SOMBRERO NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO, 25 DB.
REFERENCIA: 10129327



HUMANPACK
LETO
PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA CON AJUSTE BAJA



PROTECTOR AUDITIVO LETO TIPO COPA CON DIADEMA AL CUELLO. SNR 29DB. DISEÑO ÚNICO DE AJUSTE BAJO (LOW PROFILE) QUE LO HACE FÁCIL DE AJUSTAR Y MUY CÓMODO. TESTEADO BAJO LA NORMA ANSI S3 19-1974.



STEELPRO
SAFETY



PROTECTOR AUDITIVO VERDE GLADIATOR, DIADEMA, TIPO COPA, HASTA 26DB DE ATENUACIÓN O REDUCCIÓN DE NIVELES DE RUIDO. NIVELES DE EXPOSICIÓN 70 - 80 DB.
REFERENCIA: 901859200353



MSA
The Safety Company



PROTECTOR AUDITIVO ECONOMUFF -MULTIPOSITION -P. NRR 23dB a 24dB, ideal para usar con casco V-gard tipo sombrero y capitán. Y diadema.
REFERENCIA: 10061273. ÚLTIMAS 7 UNIDADES DISPONIBLES



STEELPRO
SAFETY



PROTECTOR AUDITIVO REFLEX INSERCIÓN REUTILIZABLE DE SILICONA HIPOALERGÉNICO & ANTIALÉRGICO, LAVABLE DESPUÉS DE LA JORNADA Y DESINSECTACIÓN CON AGUA OXIGENADAS. USO PERSONAL, MODELO REFLEX, NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO 26 DB, CON ESTUCHE DE CAJA. REFERENCIA: LETO 201851310073



PROTECTOR AUDITIVO INSERCIÓN REUTILIZABLE DE GOMA TERMOPLÁSTICA, HIPOALERGÉNICO & ANTIALÉRGICO, LAVABLE DESPUÉS DE LA JORNADA CON JABÓN NEUTRO. NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO 25-27 DB, CON ESTUCHE DE CAJA. REFERENCIA: A-2058



3M



PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN DESECHABLE, ANTIALÉRGICOS, MODELO: TAPERFITZ, 3M. SELLADOS EN BOLSITAS POR UNIDAD. SLC80 26dB (Class 5). REFERENCIA: TAPERFITZ



STEELPRO
SAFETY



PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCIÓN TAPÓN ESPUMA CON CORDÓN NRR 32dB ANSI S3.19 AUTOEXPANDIBLES, FABRICADOS EN ESPUMA DE POLIURETANO SUAVE COLOR NARANJA, DE USO DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. CAJA X 200. REFERENCIA: 201851310068



3M



RESPIRADOR MEDIA CARA 3M, ELASTÓMERO, PARA COLOCAR 2 CARTUCHOS SEGÚN LA EXIGENCIA, BANDAS GRADUABLES. REFERENCIA: 6200
PRODUCTO DE ALTA ROTACIÓN, SUJETO A DISPONIBILIDAD DE 3M COLOMBIA



3M



RESPIRADOR MEDIA CARA 3M, SILICONADO MAYOR DURABILIDAD Y COMODIDAD, PARA COLOCAR 2 CARTUCHOS SEGÚN LA EXIGENCIA, BANDAS GRADUABLES. REFERENCIA: 7502 TALLA M **PRODUCTO DE ALTA ROTACIÓN, SUJETO A DISPONIBILIDAD DE 3M COLOMBIA**



3M



RESPIRADOR FULL FACE 3M, MATERIAL HIPOALERGÉNICO, VISOR POLICARBONATO ANTIRAYADURAS. REFERENCIA: 6800 **PRODUCTO DE ALTA ROTACIÓN, SUJETO A DISPONIBILIDAD DE 3M COLOMBIA**



3M



RESPIRADOR 3M 9502+ N95 DESECHABLE CON PLIEGUE PLANO VERTICAL, CONTRA LAS PARTÍCULAS NO ACEITOSAS, CALIFICACIÓN N95 APROBADA POR NIOSH. CLIP DE NARIZ AJUSTABLE. PRECIO POR UNIDAD. SE VENDE POR EMPAQUE DE 50 UNIDADES REFERENCIA: 9502



3M



ARNÉS PARA RESPIRADOR MEDIA CARA 6200, ACCESORIO, REEMPLAZABLE (REPUESTO). REFERENCIA: 6281. **PRODUCTO DE ALTA ROTACIÓN, SUJETO A DISPONIBILIDAD DE 3M COLOMBIA**



3M



CARTUCHO 3M VAPORES ORGÁNICOS. PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR. REFERENCIA: 6001



3M



CARTUCHO 3M GASES ÁCIDOS. PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR. REFERENCIA: 6002



3M



CARTUCHO 3M GASES ÁCIDOS/VAPORES ORGÁNICOS; MULTIPROPÓSITO. PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR. REFERENCIA: 6003



CARTUCHO 3M AMONIACO Y METILAMINA.
PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR.
REFERENCIA: 6004



CARTUCHO 3M FORMALDEHIDO Y CIERTOS VAPORES ORGÁNICOS.
PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR.
REFERENCIA: 6005



CARTUCHO 3M VAPORES ORGÁNICOS, CLORO, CLORURO DE HIDROGENO, DIÓXIDO DE AZUFRE, DIÓXIDO DE CLORO, SULFURO DE HIDROGENO (SOLO PARA ESCAPAR), AMONIACO, METILAMINA, FORMALDEHIDO. PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR. REFERENCIA: 6006



CARTUCHO FILTRO 3M P100, CONTRA POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS CON Y SIN ACEITE, Y CARBÓN ACTIVADO PARA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS. PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR. REFERENCIA: 7093CB



CARTUCHO FILTRO 3M P100, CONTRA POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS CON Y SIN ACEITE, PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR.
REFERENCIA: 7093B



FILTRO ALTA EFICACIA 3M P-100 CONTRA MATERIAL PARTICULADO.
PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR.
REFERENCIA: 2091



FILTRO ALTA EFICIENCIA 3M P-100 CONTRA MATERIAL PARTICULADO, Y PARTÍCULAS METÁLICAS. PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAR.
REFERENCIA: 2097



PREFILTROS PARA MATERIAL PARTICULADO N95.
PRECIO POR UNIDAD, SE VENDE POR PAQ. 10 UNIDADES.
REFERENCIA: 5N11



MASCARILLA INDUSTRIAL NEGRO DESECHABLE. PRECIO POR UNIDAD. SE VENDE POR PAQUETE 100 UND. REFERENCIA: TFMNE100 EXENTO DE IVA IMPORTANTE: NO CUENTA CON CERTIFICACIÓN.



MASCARILLA INDUSTRIAL BLANCA DESECHABLE. PRECIO POR UNIDAD. SE VENDE POR PAQUETE 100 UND. REFERENCIA: TFMNE101 - EXENTO DE IVA IMPORTANTE: NO CUENTA CON CERTIFICACIÓN.



MASCARILLA TERMOSELLADA DE 3 CAPAS, ELÁSTICOS HIPOALERGÉNICOS CON UN PORCENTAJE DE ALGODÓN Y CON ELONGACIÓN ESTÁNDAR PARA GARANTIZAR LA COMODIDAD Y EL TOTAL AJUSTE AL ROSTRO, FILTRO DE 3 CAPAS. FABRICACIÓN NACIONAL. REFERENCIA: TFMNE103 - EXENTO DE IVA



TAPABOCA RECTANGULAR DESECHABLE CJ X 100 UND ZUBI-OLA 11905101, TERMOSELLADO, EMPAQUE GENERAL X 100 UNIDADES.
REFERENCIA: 11905101 - EXENTO DE IVA



TAPABOCA 3 PLIEGUES TERMOSELLADO QUIRÚRGICO BLANCO O AZUL
MODELO BEGUT (NO REUTILIZABLE), CAJA X 50 UND. REGISTRO INVIMA:
INVIMA 2010DM00006551 REFERENCIA: PNFE0002



TAPABOCA 3 PLIEGUES TERMOSELLADO QUIRÚRGICO BLANCO O AZUL
MODELO BODY SAFE (NO REUTILIZABLE), CAJA X 50 UND. REGISTRO INVIMA:
2015DM-0013949. REFERENCIA: PNFE0002



STEELPRO
SAFETY



RESPIRADOR M920 STEELPRO N95. TERMOFORMADO Y TERMOSELLADO, CON
PROTECTOR Y CLIP DE AJUSTE NASAL INTERNO, BANDA ELÁSTICA TEXTIL SIN
CLIPS METÁLICOS, NO NECESITA PRE-ESTIRAMIENTO, CERTIFICADO N95
NIOSH 42CFR84. REFERENCIA: 501083



STEELPRO
SAFETY



RESPIRADOR M9910 STEELPRO BLANCO N95. PLEGABLE ULTRALIVIANO, SIN
PIEZAS METÁLICAS EXPUESTAS, TERMOSELLADO, ESPUMA NASAL INTERNA,
CLIP NASAL AJUSTABLE, BANDAS ELÁSTICAS TEXTILES, EMPAQUE CON BOLSA
INDIVIDUAL, CERTIFICADO N95 NIOSH 42CFR84. REFERENCIA: 501085

Seguridad Industrial



STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRIL PUÑO SEGURIDAD NITRITOP. FORRO TEJIDO EN ALGODÓN,
PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN, RESISTENTE A RIESGOS MECÁNICOS,
AGARRE EN SECO Y HÚMEDO, LAVABLE, CERTIFICADO EN 420 Y EN388.
REFERENCIAS: 300950690048



Zubi-Ola
¡Trabajo Seguro!



GUANTE PVC-UTILFLEX NEÓN SEMICORRUGADOS - PARA AMBIENTES FRÍOS -
PUÑO ELÁSTICO - 9", THERMAL SHORT, USAR EN TEMPERATURAS HASTA -
12,5 °C, RESISTENTE AL FRÍO. REFERENCIA: 11989151



Zubi-Ola
¡Trabajo Seguro!



GUANTE ANTICORTE EN FIBRA HPPE, RECUBIERTOS EN NITRIL. DIP.
NORMAL, PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 5. LARGO 10".
REFERENCIAS: 11913059 T-9. / 11913058 T-8



STEELPRO
SAFETY



GUANTE ANTICORTE NIVEL 5. MULTIFLEX PU, TEJIDO EN FIBRA DYNEEMA
OFRECE PROTECCIÓN A LOS CORTES. CERTIFICACIÓN: EN 388 / EN 420.
REFERENCIAS: T-XS 501183 / T-S 500118 / T-M 3010000780105 / T-L 500116 /
T-XL 500117



Zubi-Ola
PoliStrech



GUANTE NYLON, RECUBIERTOS EN POLIURETANO PoliStrech, DIP. NORMAL.
NYLON TEJIDO CONTINUO, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, RESISTENCIA
MECÁNICA, SOLO PARA RIESGOS MÍNIMOS. REFERENCIAS: 11911009 T-9 /
11911008 T-8



Zubi-Ola
¡Trabajo Seguro!



GUANTE NYLON 13 GAUGE, RECUBIERTOS EN POLIURETANO, FÁCIL FLEX IV,
PUÑO ELÁSTICO CERRADO. REFERENCIAS: 11918007 T-7 / 11918008 T-8 /
11918009 T-9



Zubi-Ola
Flex Poly



GUANTE POLIÉSTER, RECUBIERTOS EN POLIURETANO, DIP. NORMAL. MODELO
"FLEXPOLY". RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.
REFERENCIAS: 11916709 T-9/11916708 T-8/11916707 T-7/11916706 T-6



Zubi-Ola
¡Trabajo Seguro!



GUANTE NYLON RECUBIERTO EN NITRIL NITRYLON RED DIP. NORMAL. ALTA
RESISTENCIA MECÁNICA, IMPERMEABLE A ACEITES EN PALMA, ESPUMADO
PARA ÓPTIMO AGARRE. REFERENCIAS: 11924408 T-8 / 11924409 T-9.



GUANTE NYLON RECUBIERTO EN NITRILO FLEX-V DIP. NORMAL. ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, IMPERMEABLE A ACEITES EN PALMA, ESPUMADO PARA OPTIMO AGARRE. REFERENCIAS: 11922029 T-9 / 11922028 T-8.



GUANTE NYLON RECUBIERTO EN NITRILO, MULTIFLEX FOAM. COLORES: NEGRO Y AZUL. REFERENCIAS: BLACK/NEGRO: T-XS 501188, T-S 301000790614 / T-M 301000790615 / T-L 301000790616. BLUE/AZUL T-XS 501189 / T-S 301000790611, T-M 301000790612, T-L 301000790613.



GUANTE POLYESTER RECUBIERTO EN NITRILO, "POLYFLEX RED" REFERENCIAS: 11921112 - TALLA 8 / 11921113 - TALLA 9



GUANTE MULTIFLEX SANDY EXTRA NITRILO / POLIÉSTER TALLA XS-S-M-L. REFERENCIAS: 501187 T-XS / 301000790623 T-S / 301000790624 T-M / 301000790625 T-L



GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉSTER CON PUNTOS PVC 2 CARAS "CHIP II" PUÑO TEJIDO. COLOR: PVC VERDE. TALLA: ÚNICA. LARGO: 9" (22.86CM) COMPOSICIÓN: 20% HILAZA • 80% PVC. REFERENCIA: 19800113



GUANTE "UTILÁTEX BLACK" POLYCOTTON, RECUBIERTOS EN LÁTEX • DIP NORMAL. REFERENCIA: 19590006 TALLA 9.



GUANTE HILAZA COLOR GRIS, RECUBIERTOS EN LÁTEX CORRUGADO AZUL, DIP. 3/4. MODELO: PROFLEX GRAY. 3/4 Dip. REFERENCIA: 19590015



GUANTES NITRILO AZUL SKINBLUR PARA ANÁLISIS Y USOS INDUSTRIALES, 4 MILS DE ESPESOR, CAJA DISPENSADORA POR 100 UNIDADES = 50 PARES. FDA 21 CFR 177-2600, MANEJO DE ALIMENTOS. ACABADO MICRORUGOSO. REFERENCIAS: 11931006 T-S - / 11931010 T-M / 11931011 T-L



GUANTES NITRILO AZUL HARDBLUR PARA ANÁLISIS Y USOS INDUSTRIALES, 8 MILS DE ESPESOR, CAJA DISPENSADORA POR 50 UNIDADES = 25 PARES. ACABADO MICRORUGOSO. REFERENCIAS: 11931027 T-S / 11931028 T-M / 11931029 T-L / 11931030 T-XL



GUANTES NITRILO AZUL EXTRAHARDBLUR PARA ANÁLISIS Y USOS INDUSTRIALES, 12 MILS DE ESPESOR, CAJA DISPENSADORA POR 50 UNIDADES = 25 PARES. ACABADO MICRORUGOSO. REFERENCIAS: 11932037 T-S / 11932038 T-M / 11932039 T-L / 11932040 T-XL



GUANTES DE FIBRA DE POLIETILENO (HPPE), RECUBIERTOS EN POLÍMERO DE POLIURETANO (PPU), RECUBRIMIENTO EN EL DORSO CON CAUCHO TERMOPLÁSTICO (TPR). PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 5 • "MECHANICAL". REFERENCIAS: 11935909 T-9 / 11935910 T-10 / 11935911 T-11



GUANTE EOS NOCUT ANTICORTE DE POLIETILENO, REFUERZO NEOPRENO DORSO Y PUNTA. IMPREGNACIÓN DE NITRILO LISO/ESPUMA DE NITRILO. HILO KEVLAR*. PROTECCIÓN DE LOS HUESOS METACARPÍANOS. REFERENCIA: VV9101A (TALLAS DISPONIBLES 7 - 8 - 9 - 10)



GUANTE EXAMEN PROTEXIÓN NITRILO 4MILS AZUL CJA x 100 und REF. CUMPLE Y EXCEDE LOS ESTÁNDARES ASTM D6319-00, CUMPLE LOS ESTÁNDARES EUROPEOS EN 455-1 Y 2-00 · DISPONIBLE EN TALLA S - M - L. DISPONIBILIDAD SALVO VENTA PREVIA. REFERENCIA: PNFE0010



GUANTE DE 4 MILS, DESCARTABLE ELASTOSAFE VINILO, CAJA X 100 UND. STEELPRO. EN 420:2003 +A 1 :2009, EN ISO 374 -1: 2016 +A1 :2018, CERTIFICADO ISO EN 374-5:2016, CONTRA BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS. REFERENCIA: 501233 S - 501714 M - 501715 L.



GUANTE INDUSTRIAL DE CAUCHO LÁTEX CALIBRE 35. FORTEX MAX. EN: 388 : 2003.REFERENCIAS: GIDS3575 T-7,5 / GIDS3508 T-8 / GIDS3509 T-9



GUANTE INDUSTRIAL DE CAUCHO EXTRA LARGO LÁTEX CALIBRE 35. FORTEX MAX REFERENCIA: GFM35XL9



GUANTES SEMICORRUGADOS • USO INDUSTRIAL COLOR AZUL • 23.62" (60CM), CON MANGA "BLUE PVC LONG". REFERENCIA: 11981617 T-8 / 11981616 T-10.



GUANTE MALLA DE ACERO INOXIDABLE SOSEGA. REVERSIBLE PARA MANOS IZQUIERDA Y DERECHA. CIERRE DE ACERO INOXIDABLE AJUSTABLE. VISTO BUENO INVIMA: VINVIMA-19-20166, EN 1082-1: 1996. REFERENCIA. 330080 (S); 330081 (M); 330082 (L). PRECIO POR UNIDAD.



MANGA EN KEVLAR 18" ANSELL, PROTECCIÓN MECÁNICA Y DE CORTE. PRECIO POR UNIDAD. REFERENCIA: 70-118



GUANTE DE NOMEY Y KEVLAR, FORRADOS EN POLIÉSTER Y ALGODÓN - PARA LA INDUSTRIA, ANTIFUEGO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, HASTA 150 °C. REFERENCIA: 11913023



GUANTE ANSELL MERCURY ALTA TEMPERATURA KEVLAR by Dupont, COLOR AMARILLO, FORRO ALGODÓN/KEVLAR, Diseñados para contacto intermitente con calor seco hasta 350°C. REFERENCIA: 43113-10



GUANTE CARNAZA, FORRADOS PARA SOLDAR LARGO 14", COSIDO EN KEVLAR, PARA PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS. KODIAK. REFERENCIA: 11910099



GUANTE CARNAZA, FORRADOS PARA SOLDAR LARGO 16", COSIDO EN KEVLAR, PARA PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS. KODIAK VLAR. REFERENCIA: 11910777



GUANTE SOLDADOR NARANJA KEVLAR REFORZADO, FABRICADO EN CARNAZA AMARILLO/NEGRO LARGO 15", REFUERZO EN PALMA Y NUDILLOS, COSTURAS PROTEGIDAS HILO KEVLAR IGNIFUGAS, SISTEMA DE MATA CHISPA. REFERENCIAS: 300850670008 TALLA ÚNICA NARANJA



GUANTE DE NITRILO SOL-VEX VERDE 13" FORRADO/FLOCADO (FLOCK), CALIBRE 15 mils. SUPERFICIE ÁSPERA, MAYOR AGARRE, PUÑO RECTO. REFERENCIAS: 37175-8 T-8 / 37175-9 T-9 / 37175-10



GUANTE DE NITRILO SOL-VEX VERDE 18" FORRADO, CALIBRE 22 mils. SUPERFICIE ÁSPERA, MAYOR AGARRE, PUÑO RECTO. REFERENCIAS: 37185-8 T-8 / 37185-9 T-9 / 37185-10



GUANTE DE NITRILSAFE STEELPRO VERDE 13", CALIBRE 15 mils. SUPERFICIE ÁSPERA, MAYOR AGARRE, PUÑO RECTO. REFERENCIAS: 500533 - 7 / 500534 - 8 / 500535 - 9 / 500536 - 10



GUANTE DE NITRILSAFE STEELPRO VERDE 18", CALIBRE 22 mils. SUPERFICIE ÁSPERA, MAYOR AGARRE, PUÑO RECTO. REFERENCIAS: 500537 - 8 / 500538 - 9 / 500539 - 10



GUANTE ELASTOSAFE FISHERMAN ROJO. PALMA RUGOSA MAYOR AGARRE Y DURABILIDAD. TRATAMIENTO CLORINADO DE 1.0MM 15 MILÉSIMAS DE ESPESOR Y 13" DE LONGITUD. PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS Y MICROORGANISMOS. REF: 501668 - S /501669 - M /501670 - L



GUANTE ELASTOSAFE NOVA FLOCADO AMARILLO, EXCELENTE AGARRE Y DESTREZA, IDEAL EN COCINAS INDUSTRIALES, Y LABORATORIOS. 15 MILÉSIMAS DE ESPESOR Y 13" LONGITUD. PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS Y MICROORGANISMOS. REF: 501665 - S /501666 - M /501667 - L



GUANTE NITRILSAFE NEO DE NITRILO. RECUBRIMIENTO EN PALMA DE NEOPRENO CORRUGADO IDEAL PARA TRABAJOS CON QUÍMICOS. 15 MILÉSIMAS DE ESPESOR Y 13" LONGITUD. PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS Y MICROORGANISMOS. REF: 501653 - S /501654 - M /501655 - L



GUANTE NITRILSAFE THERM AZUL SOPORTADO CON LINER DE ALGODÓN. 15 MILÉSIMAS DE ESPESOR Y LONGITUD 13". PARA ALTAS TEMPERATURAS NIVEL 1 (100°C/>15 SEC), USO CON ALIMENTOS, LIMPIEZA. REF: 501680 - S /501681 - M/ 501682 - L. (EN 18" Y 22mils ESPESOR SUMAR 11.200 + IVA)



GUANTE ULTRASAFE NEO LATEX NARANJA FLOCADO. FABRICADOS EN NEOPRENO/LATEX, IDEAL PARA ÁREAS DE TRABAJO AGRÍCOLA, INDUSTRIA QUÍMICA Y ALIMENTARIA. Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. 15 MILS DE ESPESOR Y 13" LONGITUD. REF: 501659 - S /501660 - M /501661 - L



GUANTE ULTRASAFE NEGRO DEFENDER 13" NEOPRENO FLOCADO, RESISTENTE A QUÍMICOS, ÁCIDOS OXIDANTES, EXCELENTE AGARRE, ULTRA SENSIBILIDAD. 15 MILÉSIMAS DE ESPESOR Y 13" DE LONGITUD. REF: 501671 - S /501672 - M /501673 - L (EN 18" Y 22mils ESPESOR SUMAR 4.300 + IVA)



GUANTE ULTRASAFE NEOTHERM COTTON NEGRO SOPORTADO CON DOBLE LINER DE ALGODÓN. 15 MILS DE ESPESOR, LONGITUD 15". APTO PARA ALTAS TEMPERATURAS NIVEL 2 (250°C/>15 SEC), CERTIFICADO P/TEMPERATURAS Y RESISTENCIA A QUÍMICOS. REF: 501683 - S /501684 - M /501685 - L



GUANTE ULTRASAFE NEOTHERM KEVLAR NEGRO SOPORTADO CON LINER DE ALGODÓN. 15 MILÉSIMAS DE ESPESOR Y LONGITUD DE 15". P/ALTAS TEMPERATURAS NIVEL 3 (350°C/>15 SEC), RESISTENCIA A QUÍMICOS Y CORTES. REF: 501686 - S /501687 - M /501688 - L



GUANTE DIELÉCTRICO CLASS 0 TENSIÓN DE TRABAJO 500 VOLTIOS, ESPESOR 0,5mm.
REFERENCIAS: 11DD8025 T-9 / 11DD8026 T-10



GUANTE DIELÉCTRICO CLASS 0 TENSIÓN DE TRABAJO 1000 VOLTIOS, ESPESOR 1,0mm.
REFERENCIAS: 11DD8055 T-9 / 11DD8056 T-10



GUANTE DIELÉCTRICO CLASS 2 TENSIÓN DE TRABAJO 17000 VOLTIOS, ESPESOR 2,3mm.
REFERENCIAS: 11DD8155 T-9 / 11DD8156 T-10



GUANTE DIELÉCTRICO CLASS 4 TENSIÓN DE TRABAJO 36000 VOLTIOS, ESPESOR 3,6mm.
REFERENCIAS: 11DD8309 T-9 / 11DD8310 T-10



GUANTE DE CUERO PROTECTOR PARA GUANTES DIELECTRICOS.
REFERENCIAS: JVD-2 PARA CLASE 2, 3 Y 4 (ALTA TENSION)
JVD-0 PARA CLASE 00,0 Y 1 (BAJA TENSION)



GUANTE DE ALGODÓN ANTISUDORAL PARA GUANTES DIELECTRICOS
REFERENCIA: G4152



GUANTE TIPO INGENIERO VAQUETA SENCILLO AMARILLO, ELABORADO EN
VAQUETA CALIBRADA. DORSO EN CARNAZA AMARILLA. REFERENCIA: 300GV-01



GUANTE TIPO INGENIERO VAQUETA SENCILLO AMARILLO, ELABORADO 100%
EN VAQUETA CALIBRADA. TODO EN VAQUETA. REFERENCIA: 300GV-03



GUANTE TIPO INGENIERO VAQUETA REFORZADO AMARILLO, ELABORADO EN
VAQUETA CALIBRADA, REFORZADO EN VAQUETA CALIBRADA, DORSO EN
CARNAZA AMARILLA. REFERENCIA: 300GV-02



GUANTE TIPO INGENIERO VAQUETA SENCILLO LARGO AMARILLO,
ELABORADO EN VAQUETA CALIBRADA. REFERENCIA: 300GV-05



GUANTE TIPO INGENIERO VAQUETA REFORZADO LARGO AMARILLO,
ELABORADO EN VAQUETA CALIBRADA. REFERENCIA: 300GV-06



GUANTE CARNAZA SENCILLO GRIS, ELABORADO EN CARNAZA VACUNA
CALIBRADA, COSTURA REFORZADA. REFERENCIA: 300GC-01



GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA GRIS, ELABORADO EN CARNAZA
VACUNA CALIBRADA, COSTURA REFORZADA. REFERENCIA: 300GC-03



GUANTE CARNAZA LARGO SENCILLO EN CARNAZA GRIS, ELABORADO EN
CARNAZA VACUNA CALIBRADA, COSTURA REFORZADA. REFERENCIA: 300GC-02



GUANTE CARNAZA LARGO REFORZADO EN CARNAZA GRIS, ELABORADO EN
CARNAZA VACUNA CALIBRADA, COSTURA REFORZADA. REFERENCIA: 300GC-04



GUANTE MULTIFLEX CUT-5 SILICONE NARANJA HV MULTIFLEX CUT-5
SILICONE CON TEJIDO ANTICORTE Y COLOR ALTA VISIBILIDAD,
RECUBRIMIENTO DE ALTO AGARRE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (NIVEL
D).ADAPTABILIDAD A LA MANO. REFERENCIA: 501689-XS/ 501690-S/ 501691-M/ 501692-L



GANCHO PLÁSTICO PARA GUANTES, DISPONIBLE EN NEGRO O AMARILLO HV,
COLOR SUJETO A DISPONIBILIDAD. REFERENCIA: 501074



GUANTE NYLON NITRILO ZEBRADO. TEJIDO NYLON SIN COSTURAS INTERNAS.
PALMA Y FALANGES CON RECUBRIMIENTO EN NITRILO DE ALTA DENSIDAD
TEXTURIZADO RESISTENTE AL DESGASTE Y A LA ABRASIÓN. CERTIFICADO EN
420: 2003 CERTIFICADO EN 388:2016. REFERENCIA: TF-N404



GUANTE POLIÉSTER ANTI CORTE NIVEL 5. FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (HPPE) PALMA Y FALANGES CON RECUBRIMIENTO EN PU.
RESISTENTE AL CORTE, DESGASTE Y A LA ABRASIÓN. CERTIFICADO EN 420:
2004 CERTIFICADO EN 388:2016. RESULTADO 4543. REFERENCIA: PD-8045



GUANTE NITRILO PUÑO ABIERTO. RECUBRIMIENTO EN NITRILO CON
TERMINACIÓN RUGOSA. FORRO INTERNO EN ALGODÓN JERSEY. PUÑO EN
LONA CON APERTURA DE APROXIMADA DE 14 CM. RESISTENTE A FLUIDOS
DERIVADOS EL PETRÓLEO Y LIXIVIADOS. REFERENCIA: TF-408

STEELPRO
SAFETY



ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X 4 ARGOLLAS, EXPERT LINE CERTIFICADO ANSI Z359.11-2014) REFERENCIA: 500839 INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.

STEELPRO
SAFETY



ARNÉS EN "H" MULTIPROPÓSITO, 4 ARGOLLAS. EXPERT LINE, SUJETADORES DE GANCHOS DE ESLINGAS (KEEP LANYARDS), REATA 45MM CERTIFICADO ANSI Z359.11. REFERENCIA: 500840 INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.

STEELPRO
SAFETY



ARNÉS ESTÁNDAR TIPO X 4 ARGOLLAS, MULTIPROPÓSITO. ARGOLLA DORSAL, ARGOLLAS LATERALES, ARGOLLA PECTORAL EN "D". ANSI Z359.11- 2014 Resolución 1409 de Julio 2012. REFERENCIA: 501061 TAMBIÉN DISPONIBLE EN TIPO H, MISMO PRECIO REF: 500888

STEELPRO
SAFETY



ARNÉS MULTIPROPÓSITO EXPERT LINE 4 ARGOLLAS FABRICADAS EN ACERO FORJADO, CON DISEÑO EN "H" CUERPO COMPLETO Y REATAS CINTA POLIÉSTER. ANSI Z359.11 REFERENCIA: 500838

E.P.I.
Equipos de Protección Individual




ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X 4 ARGOLLAS, ARGOLLAS DORSAL, LATERALES Y PECTORAL EN "D". (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010) REFERENCIA: 50-12 INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.

E.P.I.
Equipos de Protección Individual



ARNÉS MULTIPROPÓSITO TIPO X DE 4 ARGOLLAS CON FAJA PROTECTOR LUMBAR (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010). REFERENCIA: 50-12-2 - INCLUYE INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.

E.P.I.
Equipos de Protección Individual



ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN H, 4 ARGOLLAS MULTIPROPÓSITO (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010). REFERENCIA: EAH-LP-P0 - INCLUYE INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida de los equipos.

ARMADURA



ARNÉS MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS, DORSAL EN "D", LATERALES Y PECTORAL. REATA DE POLIÉSTER DE 45MM DE ANCHO. REFERENCIA: A-0350 - CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ASSE Z359.1 - 2007

E.P.I.
Equipos de Protección Individual



ARNÉS PREMIUM DIELECTRICO TIPO H, 4 ARGOLLAS FAJA LUMBAR, INCLUYE PORTA ESLINGA (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010). REFERENCIA: PAH-DLP-P2 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.

E.P.I.
Equipos de Protección Individual



ARNÉS PREMIUM RESCATE TIPO Y, 5 ARGOLLAS, FAJA LUMBAR, PROTECTOR PIERNAS Y HOMBROS (CERTIFICADO ANSI Z359.1 de 2007) REFERENCIA: PAR-PLF-P3 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida de los equipos.

E.P.I.
Equipos de Protección Individual



ARNÉS PREMIUM RESCATE EN Y, 7 ARGOLLAS, FAJA LUMBAR, PROTECTOR EN PIERNAS Y HOMBROS. (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010) REFERENCIA: PAR-PLFC-P4 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.

E.P.I.
Equipos de Protección Individual



ARNÉS PREMIUM MULT. DIELECTRICO EN X DE 4 ARGOLLAS, INCLUYE PORTA ESLINGA. (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010) REFERENCIA: PAX-DLF-P0 / - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ARNÉS PREMIUM MULT. DIELECTRICO EN X DE 4 ARGOLLAS, INCLUYE PORTA ESLINGA. FAJA LUMBAR (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010) REFERENCIA: PAX-DLF-P2 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ARNÉS P/SOLDADOR 4 ARGOLLAS, ACERO FORJADO, DORSAL "D", FRONTAL EN "D" Y LATERALES. REATA KEVLAR NOMEX IGNIFUGA RETARDANTE AL FUEGO. REFERENCIA: A-0350K



ARNÉS MULTIPROPÓSITO CON 6 ARGOLLAS, "D" DORSAL, "D" LATERALES, "D" FRONTAL, "D" SOBRE LOS HOMBROS. FABRICADO EN REATA DE POLIÉSTER DE 45 MM DE ANCHO. REFERENCIA: A-0348



ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELECTRICO CON 4 ARGOLLAS, DORSAL EN "D", LATERALES. ARGOLLAS Y HEBILLAS EN NYLON INYECTADO PAR EVITAR CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. REFERENCIA: A-0350D



ESLINGA SENCILLA 1.80M RESTRICCIÓN Y DETECCIÓN DE CAÍDAS, REGULABLE CERTIFICADO ANSI Z359.13-2013. GANCHO DE 2 ¼ Y MOSQUETÓN DE ¼". REFERENCIA: 500841 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA ECO HV EN "Y" GRADUABLE DE 1,80 MT. ALTA VISIBILIDAD, GACHOS DE 3/4 Y 2 1/4 DE APERTURA. CERTIFICADA ANSI Z359.13-2013. REFERENCIA: 501290 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO, REATA GRADUABLE, CON GANCHOS PARA CONEXIÓN DE ¾" A LAS ARGOLLAS LATERALES. ANSI Z359.3-2007. REFERENCIA: 500843 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA DETENCIÓN TIPO Y, ABSORBEDOR, GRADUABLE DE 1,80m, DOBLE GANCHO GRANDE 2,1/2", GANCHO PEQUEÑO 3/4". ANSI Z359.13 de 2013. REFERENCIA: 50-23RGA-6 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA DE RESTRICCIÓN / POSICIONAMIENTO: en REATA de NYLON de 1" GANCHO PEQUEÑO 3/4", FIJA, TIPO Y - REFERENCIA: 10088267 PRECIO SOLO PARA 1 UNIDAD DISPONIBLE EN INVENTARIO, HASTA AGOTAR EXISTENCIAS




ESLINGA POSICIONAMIENTO SENCILLA, LONGITUD GRADUABLE DE 1,80m; GANCHO PEQUEÑO 3/4", GANCHO GRANDE 2,1/2", ANSI Z359.3 de 2007. REFERENCIA: 50-21C - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA POSICIONAMIENTO EN Y, LONGITUD GRADUABLE DE 1,80m, DOBLE GANCHO GRANDE 2,1/2", GANCHO PEQUEÑO 3/4". ANSI Z359.3 de 2007. REFERENCIA: 50-23RCG - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA DETENCIÓN SENCILLA, CON ABSORBEDOR, GRADUABLE DE 1,80m, UN GANCHO GRANDE 2,1/2", Y UN GANCHO PEQUEÑO 3/4". ANSI Z359.13 de 2013. REFERENCIA: 50-22GC-6 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO SENCILLA, GRADUABLE DE 1,80M, DOBLE GANCHO PEQUEÑO 3/4" (CERTIFICADO ANSI Z359.3 DE 2007) REFERENCIA: 50-21A - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. DEBE ENCARGARSE DEL ENVÍO A NUESTRAS INSTALACIONES Y RECOGIDA.



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO SENCILLA, REATA POLYESTER DE 25mm, LONGITUD GRADUABLE DE 1,80m, UN GANCHO GRANDE 2,1/2", Y UN GANCHO PEQUEÑO 3/4". REFERENCIA: A-0363G-2



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DOBLE GANCHO TIPO Y, REATA POLYESTER DE 25mm, LONGITUD GRADUABLE DE 1,80m, DOS GANCHOS GRANDES 2,1/2", Y UN GANCHO PEQUEÑO 3/4". REFERENCIA: A-0357G



ESLINGA SENCILLA DETENCIÓN DE CAÍDAS ABSORBEDOR DE IMPACTO FIJA ARMADURA, GANCHO PEQUEÑO 3/4" Y GANCHO GRANDE 2,1/2". REFERENCIA: A-0359-2



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO SENCILLA FIJA, en reata poliéster de 28mm longitud de 1,80m con doble gancho pequeño 3/4". REFERENCIA: 501064



ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS, REATA POLYESTER DE 28mm, LONGITUD DE 1,80m, UN GANCHO GRANDE 2,1/2", Y UN GANCHO PEQUEÑO 3/4". AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE 1,20M DE ELONGACIÓN. REFERENCIA: 501063



ESLINGA DE RESTRICCIÓN / POSICIONAMIENTO EN Y GRADUABLE GANCHO GRANDE ARSEG. Calidad Certificada Norma ANSI / ASSE Z359.1 - 2007 REFERENCIA: 9017161 - PRECIO SOLO PARA 1 UNIDAD DISPONIBLE EN INVENTARIO, HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



ESLINGA CON ABSORBEDOR SENCILLA DIELÉCTRICA GANCHOS EN NYLON GRADUABLE LONGITUD HASTA LOS 1.80 METROS, GANCHOS DE 3/4 INYECTADO EN NYLON. REFERENCIA: A-0359DG1



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA SENCILLA, LONGITUD FIJA DE 1,80m, GANCHO GRANDE 2,1/2", GANCHO PEQUEÑO 3/4". REFERENCIA: GEP-DSRP-2F - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA DIELÉCTRICA EN "Y" C/ABSORBEDOR DE 1,80 MT, GANCHOS DE CONEXIÓN DE 2 1/4" APERTURA. RECUBIERTOS. EN 354:2010 / EN 362:2004 A - CE 0598.. REFERENCIA: 501293/ INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA DETENCIÓN DE CAÍDAS DIELÉCTRICA DOBLE, ABSORBEDOR, LONGITUD DE 1,80m, GANCHOS GRANDES 2,1/2", GANCHO PEQUEÑO 3/4". REFERENCIA: GED-DYRP-2F - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ESLINGA EN Y, DIELÉCTRICA GRADUABLE, LONGITUD HASTA LOS 1.80 METROS, POSEE UN GANCHO DE 3/4 INYECTADO EN NYLON. REFERENCIA: A-0358DG1



ESLINGA DETENCIÓN DIELÉCTRICA SENCILLA, ABSORBEDOR DE IMPACTO, LONGITUD DE 1,80m, GANCHO GRANDE 2,1/2", GANCHO PEQUEÑO 3/4".REFERENCIA: GED-DSRP-2F - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CINTA (1 ARGOLLA) DE 0.90 M STEELPRO. REFERENCIA: 500873 - INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



ANCLAJE PORTÁTIL 2 ARGOLLAS METÁLICAS PARA INSERTAR UNA EN LA OTRA. MEDIDA 90CM (CERTIFICADO ANSI Z359.1 DE 2007) REFERENCIA: 50-28 - INCLUYE INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida de los equipos.



Anclaje portátil de 2 argollas en reata poliéster de 45mm EPI. Medida 90cm (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010) REFERENCIA: 50-26 - INCLUYE INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida de los equipos.



ANCLAJE DOBLE ARGOLLA: Anclaje tipo collar, elaborado en cinta de nylon de 75 mm y poliéster de 45 mm de ancho y dos argollas. REFERENCIA: A-0368-2-1mt



BANDA ANCLAJE DIELÉCTRICO GRADUABLE DE 1 ARGOLLA: ELABORADO EN REATA DE POLIÉSTER DE 45 MM DE ANCHO, ARGOLLA EN "D" INYECTADA EN NYLON, LONGITUD HASTA LOS 1.80 METROS. REFERENCIA: A-0368D



MOSQUETÓN ALUMINIO SOSEGA BLACK SAC2-2. CERTIFICACIÓN EN362:2004 REFERENCIA: 163096

<https://acortar.link/OMiNzO>



ANCLAJE DOBLE ARGOLLA: Anclaje tipo collar, elaborado en cinta de nylon de 75 mm y poliéster de 45 mm de ancho y dos argollas. REFERENCIA: A-03682-1.80 1,80 mts



PRETAL JX2 PARA TRABAJO EN ALTURAS: Fabricado en banda de caucho reforzado y cuerda de NYLON 16 mm graduable DIELÉCTRICO. REFERENCIA: A-0328DP




MOSQUETÓN EN ACERO MODELO N244G CIRCUIT DE 25 KN. SOSEGA SEGURO AUTOMÁTICO. Mosquetón compatible con el arrestador de caídas para cable de 8mm. REFERENCIA: 160238 CE EN 362 - ANSI Z 359.12, CSA Z 259.12.

<https://acortar.link/OMiNzO>




BANDA DE ANCLAJE PORTÁTIL DE 1 ARGOLLA EN REATA POLIÉSTER, REATA DE 45mm, de 1 ARGOLLA METÁLICA. MEDIDA 90cm. REFERENCIA: 50-27 - INCLUYE INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida de los equipos.



SISTEMA 4 A 1 RESCATE, 1 ASCENDEDOR, 1 DESCENDEDOR TIPO 8, 1 ASCENDEDOR BLOQUEADOR, 4 MOSQUETONES 50KN, 1 TIE OFF 90CM, 50 mts CUERDA 13mm CON OJAL. Trabajo de 12 mts. REFERENCIA: P-KR-01. NO DISPONIBILIDAD DE LAS POLEAS DOBLES. COTIZAR APARTE.



MOSQUETÓN EN ACERO MODELO N248G DE 50 KN. SOSEGA SEGURO AUTOMÁTICO. REFERENCIA: 160251. ANSI Z359.12 - CE0321 - EN362 2004



Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla D y ojal en reata poliéster - LONGITUD 90cm (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010) REFERENCIA: PAN-D2R-0 - INCLUYE INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida de los equipos.



MALETÍN EN LONA TIPO TULA PARA ALMACENAR EQUIPOS DE ALTURAS. REFERENCIA: MALT



ARRESTADOR DE CAÍDAS/FRENO PARA CABLE 8mm, MODELO N621 CERTIFICACIÓN ANSI Z359.1, CSA Z259.2.2, EN 353-2. INDISPENSABLE PARA FRENAR CAÍDAS DE EMERGENCIA, FUNCIONANDO A TRAVÉS DE UNA LINEA DE VIDA EN CABLE DE ACERO. REFERENCIA: 160257



ARRESTADOR DE CAÍDAS/FRENO PARA CUERDA 11mm A 16mm, EN ACERO INOXIDABLE, CERTIFICACIÓN ANSI/ASSE Z359.12-2009 INDISPENSABLE PARA FRENAR CAÍDAS DE EMERGENCIA REPENTINAS, FUNCIONANDO A TRAVÉS DE UNA LÍNEA DE VIDA. REFERENCIA: DNK1116



PUNTO DE ANCLAJE FIJO, ELABORADO EN ACERO FORJADO, PARA SER INSTALADO EN SUPERFICIE CERTIFICADA Y EVALUADA. NO INCLUYE TORNILLOS NI TUERCAS. REFERENCIA: 15065



POLEA SENCILLA DE BRIDAS OSCILANTES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. PREVISTO PARA TRABAJOS CON CUERDA TRENZADA Ø INFERIOR A 16 MM CERTIFICACIÓN: EN365 / EN12278:2007 30 kN /EN363 : 2018 EN364 : 1992 . REFERENCIA: TC005



POLEA DOBLE DE BRIDAS OSCILANTES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. PREVISTO PARA TRABAJOS CON CUERDA TRENZADA Ø INFERIOR A 16 MM CERTIFICACIÓN: EN365 / EN12278:2007 30 kN /EN363 : 2018 EN364 : 1992. REFERENCIA: TC015



DESCENDEDOR DOBLE STOP ANTIPANIC ALPEN, EN 341 A : 2006, PARA CUERDAS DE 10 HASTA 12 MM DE DIÁMETRO. RESISTENCIA A LA ROTURA> 1200 DAN. REFERENCIA: ANP001



ASCENDEDOR DE PUÑO. FRENO DE ASCENSO PARA PUÑO HECHO EN ALUMINIO. PARA CUERDAS ENTRE 8 Y 13 MM. REFERENCIAS: 163090 IZQUIERDO



ASCENDEDOR DE PUÑO. FRENO DE ASCENSO PARA PUÑO HECHO EN ALUMINIO. PARA CUERDAS ENTRE 8 Y 13 MM. REFERENCIAS: 163091 DERECHO



TRÍPODE DELTA PLUS P/ESPACIOS CONFINADOS: Trípode telescópico aluminio regulable de 1,74 a 3,02 m REF: TRA32 Premium + Torno elevador manual (winche) de cable galvanizado Ø 5 mm. REF: TR00520 Premium. + Bolsa de almacenamiento. REFERENCIA: KIT TRIPODE



KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE, Consta de un cable de diámetro de 5/16, gancho con paquete de absorción de energía, contrapeso con regulador tipo prisionero, cable grab, eslinga de 90 cm, TIE OFF de 1,5 mts, mosquetón, estuche. REFERENCIA: 1125SW DE 30 MTS



LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA POLIÉSTER DE 13mm, GANCHO GRANDE DE 2 1/2" + CONTRAPESO. LONGITUD 5mts. REFERENCIA: 50-104B13 - INCLUYE INSPECCIÓN CERTIFICADA ANUAL GRATIS POR 5 AÑOS. Debe encargarse del envío a nuestras instalaciones y recogida.



LÍNEA DE VIDA PARA TRÁNSITO HORIZONTAL PORTÁTIL, USO SIMULTÁNEO MÁXIMO POR 2 TRABAJADORES, 20 METROS DE LONGITUD, FABRICADA EN CINTA POLIÉSTER CON RESISTENCIA DE 5000LBS 22.2KN Y COSTURAS REFORZADAS. CERTIFICADO EN 795: 2012 CLASE B" REFERENCIA: 1225P-20.



CUERDA SEMI ESTÁTICA 7/16 o 11MM X MT. EN COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891 TIPO A. (MÚLTIPLES DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA SOSEGA, PRECIO POR METRO. REFERENCIA: 160623



CUERDA POLIÉSTER POR METRO 16mm DE DIÁMETRO. REFERENCIA: 50-30
CUERDA POLIÉSTER POR METRO 14mm DE DIÁMETRO. REFERENCIA: 50-31
CUERDA POLIÉSTER POR METRO 13mm DE DIÁMETRO. REFERENCIA: 50-32



BLOQUE AUTORETRACTIL STEELPRO: 6MTS, GANCHO O CONECTOR DE SEGURIDAD CON CIERRE AUTOMÁTICO DE APERTURA DE 3/4", MARGEN DE CAPACIDAD MÁXIMA: 136KG (INCLUYE USUARIO, ROPA Y HERRAMIENTAS). DIÁMETRO CINTA: 25MM REFERENCIA: 500876



AUTORETRACTIL 12 MTS. PESO MÁXIMO DE 150 KGS. CERTIFICADO PARA USO VERTICAL. REFERENCIA: HE-125



SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN: COJÍN IMPERMEABLE, CORREAS EN REATA DE ALTA RESISTENCIA Y CINTURÓN AJUSTABLE POSEE DOS ARGOLLAS FRONTALES PARA SUSPENSIÓN Y MOSQUETÓN CARABINERO PARA LA UNIÓN DE LAS DOS ARGOLLAS. RESISTE 5000LB. REFERENCIA: A-0390



ABRIGO IMPERMEABLE CON CAPUCHA; Elaborado en PVC CALIBRE 16mm, AMARILLO, COSTURAS REFORZADAS. REFERENCIAS: 200A-16S - 200A-16M - 200A-16L - 200A-16XL - 200A-16XXL



CONJUNTO 2 PIEZAS IMPERMEABLE CON CAPUCHA BROCHES Y PANTALÓN RESORTADO; Elaborado en PVC CALIBRE 16mm, AMARILLO, COSTURAS REFORZADAS. REFERENCIAS: 202A-16S - 202A-16M - 202A-16L - 202A-16XL - 202A-16XXL



CONJUNTO 2 PIEZAS IMPERMEABLE CON CAPUCHA BROCHES Y PANTALÓN RESORTADO; Elaborado en PVC CALIBRE 18mm, AMARILLO, COSTURAS REFORZADAS. DISPONIBLE EN OTROS COLORES REFERENCIAS: 202A-18S - 202A-18M - 202A-18L - 202A-18XL - 202A-18XXL



CONJUNTO 2 PIEZAS IMPERMEABLE CON REFLECTIVOS (Reflectivo verde en espalda de 2" mangas y bota pantalón 1") CAPUCHA CREMALLERA Y PANTALÓN RESORTADO; PVC CALIBRE 16mm, AMARILLO. REFERENCIAS: 205A-16S - 205A-16M - 205A-16L - 205A-16XL - 205A-16XXL



DELANTAL MEDIANO 70cm x 100cm; Elaborado en PVC CALIBRE 18mm, AMARILLO, COSTURAS REFORZADAS. (BLANCO Y NEGRO SOBRE PEDIDO). REFERENCIA: 209A-18



DELANTAL GRANDE 82cm x 115cm; Elaborado en PVC CALIBRE 18mm, COSTURAS REFORZADAS. COLORES AMARILLO, BLANCO Y NEGRO. REFERENCIA: AMARILLO 208A-18 / NEGRO 208N-18 / BLANCO 208B-18



DELANTAL GRANDE 82cm x 115cm; Elaborado en PVC CALIBRE 25mm, AMARILLO, COSTURAS REFORZADAS. (BLANCO Y NEGRO SOBRE PEDIDO). REFERENCIA: 208A-25



croydon

	OVEROL	BOTA
FONTANERO	S	35 - 36
	M	37 - 38
	L	39 - 40
	XL	41 - 42
	XXL	43 - 44 - 45

OVEROL FONTANERO CON TIRANTAS REFORZADAS Y BOTAS PVC WORKMAN CROYDON CON PUNTERA DE SEGURIDAD (T-36 A T-44 / TALLA 45 SUMAR 7.200 COP + IVA); Elaborado en PVC CALIBRE 25mm, AMARILLO, COSTURAS REFORZADAS. REFERENCIAS: 212A-25



CAPA IMPERMEABLE TIPO PONCHO CON CAPUCHA; Elaborado en PVC CALIBRE 16mm, AMARILLO, COSTURAS REFORZADAS. MEDIDAS 145cm x 200cm. REFERENCIA: 201A-16



ESCAFANDRA	ESCAFANDRA	BOTA
	PEQUEÑA - M	37-38
	MEDIANA - L	39-40
	GRANDE - XL	41-45

OVEROL ESCAFANDRA CON CREMALLERA, PVC CALIBRE 25, BOTA WORKMAN PUNTA DE ACERO; GUANTES SELLADOS A LA MANGA, INMERSIÓN, BOTA SELLADA AL PANTALÓN PARA EVITAR FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS. REFERENCIAS: 214A-25



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



OVEROL DESECHABLE NO TEJIDO, MICROPOROSO; Film de poliéster (46%), y tela de polipropileno (48%), con adhesivo (6%). Hilos Poliéster. Contra penetración de líquidos no químicos y partículas. MODELO A35 REFERENCIAS: 216530 T-M / 216581 - T-L / 216582 T-XL

LIQUIDATION SALE



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



OVEROL DESECHABLE NO TEJIDO, CONTRA QUÍMICOS; FILM microporoso laminado; Polipropileno 60%, polietileno 40%. Contra líquidos químicos bajo presión y un 100% contra partículas. Modelo A70 - KIMBERLY CLARK - REFERENCIA: 30193253 - LIQUIDACIÓN



CAMISA MANGA LARGA CORPORATIVA TELA OXFORD COLORES AZUL CELESTE Y BLANCO. DISPONIBLES DESDE LA TALLA S HASTA LA XL. CADA X ADICIONAL 2000 cop. OTROS COLORES SUMAR 3000 COP ADICIONAL. REFERENCIAS: 120H - CABALLERO / 120M - MUJER



CAMISA MANGA LARGA CORPORATIVA TELA JEAN; JEAN TRENZADO 7 ONZAS, DOBLE BOLSILLO, DISPONIBLES DESDE LA TALLA S HASTA LA XL. CADA X ADICIONAL 2000 cop. COLOR AZUL ÍNDIGO. REFERENCIAS: 101H CABALLERO / 101M MUJER



CHAQUETA DE JEAN INDUSTRIAL 14 ONZAS; TELA 100% ALGODÓN TRENZADO, BROCHES METÁLICOS, DISEÑO INDUSTRIAL PARA SOLDADORES. DISPONIBLE EN TALLAS S, M L, XL. POR CADA X ADICIONAL SUMAR \$ 2.000 cop. REFERENCIA: 102



PANTALÓN JEAN ÍNDIGO 14 ONZAS; Tela 100% algodón trenzado, DENSIDAD 14 ONZAS, TRIPLE COSTURA, MODELO CORPORATIVO. TALLAS 28 HASTA LA 36. REFERENCIA: 100H CABALLERO



PANTALÓN JEAN ÍNDIGO 14 ONZAS; Tela 100% algodón trenzado, DENSIDAD 14 ONZAS, TRIPLE COSTURA, MODELO CORPORATIVO. TALLAS 38 HASTA LA 44. REFERENCIA: 100H CABALLERO



PANTALÓN JEAN ÍNDIGO 7 ONZAS LICRADO; Tela 100% algodón trenzado LICRADO, DENSIDAD 7 ONZAS, TRIPLE COSTURA, MODELO CORPORATIVO MODERNO. TALLAS 08 HASTA LA 16. MUJER REFERENCIA: 100M MUJER



PANTALÓN JEAN ÍNDIGO 7 ONZAS LICRADO; Tela 100% algodón trenzado LICRADO, DENSIDAD 7 ONZAS, TRIPLE COSTURA, MODELO CORPORATIVO MODERNO. TALLAS 18 HASTA LA 24. MUJER REFERENCIA: 100M MUJER



OVEROL ENTERIZO DRILL VULCANO 3 CREMALLERAS DISPONIBLE EN TALLAS 36 HASTA 46 REFERENCIA: 105



OVEROL ENTERIZO DRILL VULCANO 3 CREMALLERAS, CON CINTAS REFLECTIVAS EN PECHO Y ESPALDA. (EN CASO DE CINTAS EN BRAZOS Y PIERNAS AUMENTA 2000 COP). DISPONIBLE EN TALLAS 36 HASTA 46 REFERENCIA: 105



CAMISETA TIPO POLO, PIQUE POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35% MANGA CORTA BLANCA. REF. 116HB HOMBRE BLANCA / 116MB MUJER



CAMISETA TIPO POLO, PIQUE POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35% MANGA CORTA DE COLOR. REF. 116H HOMBRE / 116M MUJER



BUZO POLO, PIQUE POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35% MANGA LARGA BLANCA. REF. 117HB BLANCA / 117MB MUJER



BUZO POLO, PIQUE POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35% MANGA LARGA DE COLOR. REF. 117H HOMBRE / 117M MUJER



CAMISETA T-SHIRT MANGA CORTA CUELLO REDONDO 180grs TELA 100% ALGODÓN. REFERENCIA: 118H HOMBRE / 118M MUJER



BUZO T-SHIRT MANGA LARGA CUELLO REDONDO 180grs TELA 100% ALGODÓN. REFERENCIA: 119H HOMBRE / 119M MUJER



FAJA LUMBAR ERGONÓMICA PROFESIONAL, VELCRO AMERICANO Y CINTAS DE PVC. PROTEGE CONTRA ESFUERZOS LOCALIZADOS EN ZONA LUMBAR. COSTURA EN HILO NYLON. CINTA REFLECTIVA EN LA ESPALDA. REFERENCIAS: 501026 T-M / 500271 T-L / 500272 T-XL



BATA DRIL VULCANO 3/4 3 BOLSILLOS; MANGA LARGA TELA DRIL 100% ALGODÓN. CON BOTONES DISPONIBLE EN AZUL OSCURO Y BLANCO. OTROS COLORES CONSULTAR. DISPONIBLES DESDE TALLA 36 HASTA LA TALLA 42
REFERENCIA: 109



BATA 3/4 MANGA LARGA, TIPO MEDICO, ELABORADA EN DACRÓN IMPORTADO POPELINA, 3 BOLSILLOS. TALLAS DESDE LA 36 HASTA LA 42.
REFERENCIA: 122



GORRO TIPO MONJA DRIL 100% ALGODÓN AJUSTE EN BOTÓN, CONFORTABLE, PARA SOLDADORES CON CUBRECUELLO, RESISTENTE, TELA CON PROTECCIÓN UV, AZUL OSCURO. REFERENCIA: 112A



CONJUNTO ANTIFLUIDO; CUELLO V, AZUL OSCURO, PARA DAMA Y CABALLERO, ELABORADO EN TELA ANTIFLUIDO, DOS BOLSILLOS FRONTALES EN CAMISETA Y PANTALÓN RESORTADO. Otros colores consultar disponibilidad y costo. REFERENCIA: 123MA Mujer / 123HA Hombre



CACHUCHA O GORRA EN DRIL; CON VISERA TEMPLADA Y TELA DRIL 100% ALGODÓN. DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES.
REFERENCIA: 110



OVEROL IGNIFUGO - ARCO ELÉCTRICO - Drill Ignifugo 88% algodón - 12% poliamida 7,7 onz/y2, Riesgo II ATPV de 12,6 Cal/cm2, Cinta reflectiva certificada antífama de 1" marca 3M, hombros, mangas, piernas y espalda, COLOR AZUL OSCURO. TALLAS 36 HASTA LA 42. REFERENCIA: 124



SERVICIO DE BORDADO TAMAÑO BOLSILLO



SERVICIO DE BORDADO TAMAÑO ESPALDA



SERVICIO DE ESTAMPADO TAMAÑO BOLSILLO, CADA TINTA.
Cantidad: 1 - 10.



SERVICIO DE ESTAMPADO TAMAÑO BOLSILLO, CADA TINTA.
Cantidad: 11 - 100.



SERVICIO DE ESTAMPADO TAMAÑO BOLSILLO, CADA TINTA. Cant.: 100 o mas.



SERVICIO DE ESTAMPADO TAMAÑO ESPALDA, CADA TINTA.



PETO CARNAZA CALIBRADA 100% VACUNA 60X90cm. REFERENCIA: 300PC-01
MANGAS CARNAZA CALIBRADA 100% VACUNA. REFERENCIA: 300MC-01
POLAINAS CARNAZA CALIBRADA 100% VACUNA. REFERENCIA: 300PLC-01



PETO EN VAQUETA AMARILLA CALIBRADA 60X90. REFERENCIA: 300PV-01
MANGAS EN VAQUETA AMARILLA CALIBRADA. REFERENCIA: 300MV-01
POLAINAS EN VAQUETA AMARILLA CALIBRADA. REFERENCIA: 300PLV-01



CHAQUETA CARNAZA CALIBRADA 100% VACUNA. REFERENCIA: 300CC-TM
(Pantalón en carnaza talla M al mismo costo REF. 300PTC-TM)



CHAQUETA CARNAZA CALIBRADA 100% VACUNA. REFERENCIA: 300CC-TL
(Pantalón en carnaza al talla L mismo costo REF. 300PTC-TL)

SS



CHAQUETA CARNAZA CALIBRADA 100% VACUNA. REFERENCIA: 300CC-TXL
(Pantalón en carnaza talla XL al mismo costo REF. 300PTC-TXL)



CHAQUETA EN VAQUETA AMARILLA CALIBRADA. REFERENCIA: 300CV-TM
(Pantalón en vaqueta talla M al mismo costo REF. 300PTV-TM)



CHAQUETA EN VAQUETA AMARILLA CALIBRADA. REFERENCIA: 300CV-TL
(Pantalón en vaqueta talla L al mismo costo REF. 300PTV-TL)



CHAQUETA EN VAQUETA AMARILLA CALIBRADA. REFERENCIA: 300CV-TXL
(Pantalón en vaqueta talla XL al mismo costo REF. 300PTV-TXL)



PROSEC



PROSEC



PROSEC



PROSEC

CARETA PARA APICULTURA CON BUSO INTEGRADO EN TYVEK MARCA PROSEC SAFETY. NTC 3610 "Caretas para soldar y protectores faciales".

CARETA PARA APICULTURA CON BUSO INTEGRADO EN DRILL BLANCO MARCA PROSEC SAFETY. NTC 3610 "Caretas para soldar y protectores faciales".

TRAJE COMPLETO PARA APICULTURA EN TYVEK BLANCO MARCA PROSEC SAFETY. NTC 3610. REFERENCIA: 28101-1

TRAJE COMPLETO PARA APICULTURA EN DRILL BLANCO MARCA PROSEC SAFETY. NTC 3610 REFERENCIA: 28101-2



CANILLERA EN CUERO SINTÉTICO, CON REGLAS EN POLIPROPILENO, CABLES DE ACERO CON FLEXIBILIDAD, PRECIO POR PAR.
REFERENCIA: 28701



PROTECTORES PARA RODILLAS - 2 PIEZAS, COLOR NEGRO. REFERENCIA: 18102008



CHALECO REFLECTIVO ALTA VISIBILIDAD, MODELO CITYLUX VERDE NEÓN / NARANJA, ELABORADO EN POLIÉSTER, RESISTENTE A LA LLUVIA Y HUMEDAD, COSTURAS REFORZADAS. REFERENCIA: 452051440480 CHALECO COLOR NARANJA / 452051440481 CHALECO COLOR VERDE



CHALECO REFLECTIVO EN POLIÉSTER COLOR NARANJA ALTA VISIBILIDAD, 2 BANDAS REFLECTIVAS HORIZONTALES ALREDEDOR DEL TORSO Y UNA VERTICAL EN CADA COSTADO. APROBACIÓN CE EN471, ALTA VISIBILIDAD. REFERENCIA: 11905009



INMOVILIZADOR DE CABEZA ESPUMA, COLOR NARANJA.
REFERENCIA: IPC - PRODUCTO EXENTO DE IVA



LINTERNA SENSOR X LED: CON BANDA ANTIDESLIZANTE, BATERÍA RECARGABLE USB, 100 LUMEN. STEELPRO. REFERENCIA: 501388



FILTRO SOLAR / PROTECTOR SOLAR FACTOR DE PROTECCIÓN (FPS) 60+ 120 ML, SUNWALL DE ALTO ESPECTRO, No deja efecto grasoso en la piel, Apto para condiciones extremas a campo abierto. REFERENCIA: 36120SW60



STEELPRO SAFETY



PROTECTOR SOLAR FPS50+ UVX PREMIUM 1000 ml (1 LITRO), STEELPRO. REFERENCIA: 501627



STEELPRO SAFETY



251300240032 VERDE
CANDADO LOCK OUT. REFERENCIA: 251300240030 AZUL, 251300240033 DORADO, 251300240034 NEGRO, 901309151743 PLATA, 251300240031 ROJO



STEELPRO SAFETY



KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA ELECTRICISTA STEELPRO, INCLUYE PEQUEÑO BOLSO PARA GUARDAR LOS COMPONENTES REFERENCIA: 501355



STEELPRO SAFETY



KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL CONTRATISTA, INCLUYE BOLSO MEDIANO PARA GUARDAR LOS COMPONENTES REFERENCIA: 501356



STEELPRO SAFETY



COMPONENTES REFERENCIA: 501357
KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL MANTENIMIENTO, INCLUYE BOLSO MEDIANO PARA GUARDAR LOS



STEELPRO SAFETY



PINZA LOCK OUT METÁLICA PINZA DE BLOQUEO MÚLTIPLE, FABRICADA EN ACERO ZINCADO, CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO DE PVC, LARGO DE 5" RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, CAPACIDAD HASTA DE 6 CANDADOS. REFERENCIA: 251301270051



STEELPRO SAFETY



CANDADO GRILLETE CORTO NYLON, FABRICADO EN POLÍMERO AISLANTE ABS Y CINTAS FOTOLUMINISCENTES, RESISTENTE A IMPACTOS Y A LOS RAYOS UV GRILLETE DIELECTRICO CORTO 38MM. REFERENCIA: AZUL-501330/ NEGRO-501332 ROJO-501328/ VERDE-501331/ AMARILLO-501329



STEELPRO SAFETY



BLOQUEADOR BREAKER TABLERO HASTA 7MM ESPESOR/18MM DE ANCHO. REFERENCIA: 501319



STEELPRO SAFETY



BLOQUEADOR DE VÁLVULA DE 25MM-165MM (1"-6.5") PARA VÁLVULAS CON DIÁMETROS ENTRE 25 MM Y 165 MM 1"-6.5") PARA SER USADO CON CANDADO MÁXIMO DE 8.5 MM, INCLUYE SEÑALIZACIÓN DE LA VÁLVULA. REFERENCIA: 501316



STEELPRO SAFETY



TARJETA PLÁSTICA DE BLOQUEO CON BRIDA Y OJAL METÁLICO 75X146MM / PQ 10UND. REFERENCIA: 501344



STEELPRO SAFETY



TARJETAS LOTO AMARILLO X 10 PLÁSTICA - BRIDA/OJAL PLÁSTICO 75X146MM/PQ 10UND. REFERENCIA: 501885



STEELPRO SAFETY



TARJETAS LOTO VERDES X 10 PLÁSTICA - BRIDA/OJAL PLÁSTICO 75X146MM/PQ 10UND. REFERENCIA: 501884



STEELPRO SAFETY

KIT ESTACIÓN BLOQUEO ÁREA TRABAJO - Steelpro - INCLUYE ACCESORIOS. REFERENCIA: 502128



STRIKEALERT HD



DETECTOR DE TORMENTAS STRIKEALERT HD QUICK START REF. ST-ALERT. **ultima unidad disponible**



MSA
The Safety Company



ALTAIR ® 4XR: TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH, REGISTRO DE DATOS, CARGADOR, ADAPTADOR PARA CALIBRACIÓN, CD CON MANUAL, LEL, O2, CO, H2S-LC. REFERENCIA: 10178572



MSA
The Safety Company



EQUIPO AUTOCONTENIDO G1 Industrial 2216 PSI, Conexión Roscada del cilindro al equipo, Arnés en Nylon banda en cinta para sostener el cilindro, cilindro en Aluminio de 30 minutos, manómetro de presión análogo, máscara G1 talla M, Caja rígida para transportar. REFERENCIA: 10215805



zaphir



ALCOHOLÍMETRO CON SENSOR ELECTROQUÍMICO; ALARMA VISUAL Y SONORA, RÁPIDA MEDICIÓN DE NIVEL DE ALCOHOL EN SANGRE, PUEDE USAR SIN BOQUILLAS, NO GUARDA REGISTRO, USA PILAS AA, LINTERNA PARA MEDICIONES EN OSCURIDAD. REFERENCIA: CDP7000



Zaphir



ALCOHOLÍMETRO CON SENSOR ELECTROQUÍMICO; USARSE CON BOQUILLAS DESECHABLES, MEMORIA GUARDA 10 REGISTROS, BOQUILLA CON VÁLVULA ANTIRRETORNO, BATERÍAS TRIPLE A, INCLUYE MALETÍN, 10 BOQUILLAS REUTILIZABLES Y 200 DESECHABLES. REFERENCIA: CDP3000



SEÑALIZADOR VIAL/COLOMBINA , Tubular con Base Naranja, Color: NARANJA, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. Dos Piezas: Base + Columna Uniseccion, Altura: 130cm, Diámetro: 35cm, Con 3 franjas de 3"en Reflectivo: Grado Ingeniería. REFERENCIA: SV130CR



CAMILLA DE EMERGENCIA Con Arnés de Sujeción y Aviso de Señalización, Material: Polietileno de Alta Densidad, Color: Naranja, TRANSLUCIDA A LOS RAYOS X, PESO: 6,5kg, Largo: 183cm, Ancho 41cm, Alto 5cm. Capacidad de carga: 180kg aproximadamente. REFERENCIA: SCAM2



PALETA PARE / SIGA 45 cms. DECORADA CON REFLECTIVO, GRADO INGENIERÍA. REFERENCIA: SPA902



HG




ESTACIÓN LAVA OJOS PORTÁTIL, TRES BOTELLAS, SOLUCIÓN CS PISA: Cloruro de sodio, inyectable al 0,9%. REFERENCIA: HG00123



CONO VIAL DE SEÑALIZACIÓN 70cm: COLOR: NARANJA, ALTURA 70cm, MATERIAL: PVC FLEXIBLE, REFLECTIVO, ALTA VISIBILIDAD PARA SER VISTOS A CUALQUIER HORA DEL DÍA, CUENTA CON ESTABILIZADO DE RAYOS UV PARA MAYOR DURABILIDAD. REFERENCIA: SCO5726



PUNTO ECOLÓGICO; ESTRUCTURA METÁLICA, TRES CANECAS, DE 53LTS. CANECAS BLANCA, VERDE Y NEGRA. NUEVA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE 2021. REFERENCIA: SC-01



VIDRIO CLARO CARETA SOLDAR RECTANGULAR REFERENCIA: 046V1-DF



HG




BOTELLA DE REPUESTO DISPENSADORA DE EMERGENCIA, SOLUCIÓN CS PISA: Cloruro de sodio, inyectable al 0,9%. REPUESTO PARA LA ESTACIÓN HG00123. 500ml. REFERENCIA: 20032



CINTA DE SEÑALIZACIÓN 500MTS, PELIGRO/PRECAUCIÓN COLOR: AMARILLO Y NEGRO, MEDIDAS: 10cm de ancho x 500 MTS LARGO. REFERENCIA: 115C101



MANGA VELETA DE VIENTO TIPO AEROPORTUARIO, ALTURA 4 Mts., LONGITUD DE LA MANGA 2,40 M (8 PIES), NARANJA FLUORESCENTE, BASE FRANGIBLE DE PLATINAS. Basada en parámetros de: LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI). REFERENCIA: MANG-VEL



VIDRIO OSCURO CARETA SOLDAR RECTANGULAR REFERENCIA: 046V2-DF

STEELPRO
SAFETY



ESTACIÓN LAVAOJOS PORTÁTIL DE PARED, STEELPRO: PORTÁTIL GRAVITACIONAL 16GAL/60 LT. ANSI Z358.1-2014. REFERENCIA: 250700530002



CINTA DE SEÑALIZACIÓN 100MTS, PELIGRO/PRECAUCIÓN COLOR: AMARILLO Y NEGRO, MEDIDAS: 10cm de ancho x 100 MTS LARGO. REFERENCIA: 115C102



PALETA PARE / SIGA 30 cms. DECORADA CON REFLECTIVO, GRADO INGENIERÍA. REFERENCIA: SPA901



PALA ANTICHISPA NARANJA. REFERENCIA: HTTP-NAR



KIT AMBIENTAL ANTIDERRAMES MIXTO (HIDROCARBUROS, DERIVADOS QUÍMICOS Y ÁCIDOS) MFSORB 5- 15 GLS, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN: 7,53 GLS; REUTILIZANDO EL MATERIAL: HASTA 25,15 GLS. PUEDE VENIR EN MOCHILA, TULA O MALETÍN. REFERENCIA: KIT5GLS



KIT AMBIENTAL ANTIDERRAMES MIXTO (HIDROCARBUROS, DERIVADOS QUÍMICOS Y ÁCIDOS) MFSORB 15- 45 GLS, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN: 14,18 GLS; REUTILIZANDO EL MATERIAL: HASTA 46,5 GLS. PUEDE VENIR EN CANECA DE 20 GLS O MALETÍN DE 15 GLS. REFERENCIA: KIT15GLS

ELEMENTOS	CANT
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 120ML	1
BATA LENGUA PAD X 10 UNDO	1
ESPARADRAPO DE TELA 4" X5 YARDAS	1
GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UNDO	4
GUANTE CAJA VINILO POR CAJA DE 100	1
MALETÍN MEDICO	1
SOLUCIÓN SALINA 250ML	2
TERMÓMETRO ORAL DE VIDRIO (MERCURIO)	1
VENDA DE ALGODÓN 3" X 5 YARDAS	1
VENDA DE ALGODÓN 5" X 5 YARDAS	1
VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS	1
VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS	1
VENDA ELÁSTICA 5" X 5 YARDAS	1
YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 60ML	1



BOTIQUÍN TIPO A, DE 30CM X 15CM X 11CM ELABORADO EN LONA Y TERMOLÓN,14 ELEMENTOS. REFERENCIA: M-01 EXENTO DE IVA

ELEMENTOS	CANT
ACEFAMORFEN 100 MG TAB X 10 UNDO	2
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 120ML	1
ASA UNDO ACERO ACETILALCOHOL TAB X 10 UNDO	1
BATA LENGUA PAD X 10 UNDO	2
BARRERA PLASTICA DE PROTECCION PARA BCP. BOMBILLA	4
COMPRESA ABSORVENTAL	4
ESTILO PARA EXAMINACION CERVICAL UNO ADULTO MUEJ	2
ESPARADRAPO DE TELA 4" X1 YARDAS	2
GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 1 UNDO	20
GASA LIMPAPA 2 X 20 UNDO	1
GUANTE CAJA VINILO POR CAJA DE 100	1
INSUFLEADOR MANSABLE PARA EXTREMIDADES SUPERIOR	2
LISTENA DENTAL	2
PERMANA SPRAYADO DE ALUMINO 24MM TABLETA X 10	2
SOLUCIÓN SALINA 100ML	2
TERMÓMETRO ORAL DE VIDRIO MERCURIO	1
TIERNA LINDENTAL PARA TRATMA. CON BRUAS EN ACERO I	1
TIJERAS PAQUETE X 10 UNDO	1
VENDA DE ALGODÓN 3" X 1 YARDAS	2
VENDA DE ALGODÓN 3" X 1 YARDAS	2
VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS	2
VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS	2
VENDA ELÁSTICA 5" X 5 YARDAS	2
YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 100ML	1



BOTIQUÍN TIPO B, MORRAL GRANDE DE 40CM X 32CM X 16 CM COMPUESTO POR DOS BOLSILLOS. ELABORADO EN LONA MORRAL, REATA PARA CARGAR EN HOMBROS DOTADO CON 25 ELEMENTOS, REFERENCIA: M-02 EXENTO DE IVA



DUCHA MIXTA ACERO INOX. 1" C/FUENTE LAVAOJOS VALV. ACERO INOX. TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE T 304 ; ACCIONAMIENTO TIPO PULL; Y TIPO PUSH PARA LA FUENTE, ANSI/ISEA Z358.1-2014. REFERENCIA: DUCPRO13



TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO MODELO Z11, DISTANCIA DE MEDICIÓN 3 - 5 CM, ALARMA CON TEMPERATURA MAYOR A 38°, GARANTÍA DE 3 MESES *POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN* CALIBRADO DESDE FABRICA, LISTO PARA USAR REF. 8806 REFERENCIA: 8806 - EXENTO DE IVA



BRAZALETES PORTA CARNET VERDES, VERTICAL. vinilo calibre 20, con banda reflectiva verde. Cinta elástica de ajuste. REFERENCIA: 161



EXTINTOR 20 LBS PQS ABC MULTIPROPOSITO. REFERENCIA: PQSABC20INCF





Soluciones para la industria
y transporte de carga

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

 **Cl 7a#5c-03 Unza**

 **8265451**

 **321 369 18 98**

 **www.imgoilcom**
www.imgoilcom

